



**ASSOCIAZIONE per lo STUDIO e la DIVULGAZIONE
dell' OMEOPATIA HAHNEMANNIANA**

I serata - 15/5/2012

LE ALLERGIE: UN MISTERO PER LA NOSTRA MEDICINA



Le serate sono disponibili su YouTube sul canale:

<http://www.asdoh.it>

• *ANALISI DELLA
REALTA' ATTUALE*

***1. LE ALLERGIE SONO IN
COSTANTE AUMENTO***

***2. LE ALLERGIE SONO IN
COSTANTE AUMENTO A
TUTTE LE ETA'***

***3. LE ALLERGIE SONO IN
COSTANTE AUMENTO
IN TUTTI GLI AMBIENTI***

**4. COSTANTE AUMENTO DEI
FATTORI ALLERGICI IN
GRADO DI SCATENARE LE
REAZIONI DI ALLERGIA
(INALANTI, ALIMENTI,
SOSTANZE CHIMICHE,
FARMACI...)**

**5. AUMENTO DELLA GRAVITA'
DEI SINTOMI DI ALLERGIA
(DERMATITI, ASMA,
ORTICARIA, ANGIOEDEMA,
SHOCK ANAFILATTICO)**

***E' POSSIBILE INDIVIDUARE
LE CAUSE DI QUESTO
FENOMENO?***

- ***DI FATTO LE ALLERGIE
RESTANO UN MISTERO
PER LA MEDICINA***

PUNTO DI PARTENZA



***CHE COSA SONO LE
ALLERGIE?***

- ***LE ALLERGIE DERIVANO DA UNA REAZIONE ECCESSIVA DEL SISTEMA IMMUNITARIO IN PRESENZA DI UNO O PIU' FATTORI ESTERNI***



ALLERGENI

- **QUANDO IL SISTEMA IMMUNITARIO VIENE A CONTATTO CON QUESTE SOSTANZE INIZIA A PRODURRE IN GRAN QUANTITA' UNA PARTICOLARE CLASSE DI ANTICORPI, LE IMMUNOGLOBULINE E (IgE)**

- ***L'AUMENTO DELLE IgE
DETERMINA UN ECCESSO DI
LIBERAZIONE DI ISTAMINA
NEL SANGUE,
RESPONSABILE DEI SINTOMI
DELL'ALLERGIA***

- ***QUINDI, SECONDO LA MEDICINA TRADIZIONALE, IL PROBLEMA DELL'ALLERGIA CONSISTE NELL'ECCESSIVA LIBERAZIONE DI ISTAMINA DA PARTE DEL S.I. A CAUSA DELL'AUMENTO DELLE IgE IN PRESENZA DEGLI ALLERGENI***

- ***TERAPIA DELLE
ALLERGIE SECONDO LA
MEDICINA TRADIZIONALE***

- ***LO SCOPO FONDAMENTALE DELLA TERAPIA CONSISTE NEL CONTRASTARE IL PIU' POSSIBILE I SINTOMI DELL'ALLERGIA PROVOCATI DA UN ECCESSO DI ISTAMINA NEL SANGUE***

- ***TERAPIA CONTRO
I SINTOMI***



***TERAPIA ALLOPATICA
(DA ALLOS = CONTRARIO)***

- ***PER RAGGIUNGERE
QUESTO OBIETTIVO SI
POSSONO SEGUIRE TRE
DIVERSE PROCEDURE DI
TERAPIA***

1. ANTISTAMINICI



***BLOCCANO L'AZIONE
DELL'ISTAMINA, PER CUI
SOPPRIMONO I SINTOMI
DELL'ALLERGIA***

2. CORTISONE



**RIDUCE LA REAZIONE DEL
SISTEMA IMMUNITARIO, PER
CUI OSTACOLA LA
PRODUZIONE DELLE IgE CON
CONSEGUENTE DIMINUZIONE
DELLA LIBERAZIONE DI
ISTAMINA**

3. VACCINI DESENSIBILIZZANTI



***SOMMINISTRAZIONE DI PICCOLE
DOSI, RIPETUTE PER ANNI, DELLE
SOSTANZE RESPONSABILI DELLA
REAZIONE ALLERGICA, IN MODO
DA RIDURRE LA SENSIBILITA' DEL
S.I. AGLI ALLERGENI IN CAUSA***

LIMITI DELLA TERAPIA DESENSIBILIZZANTE



LIMITI DELLA TERAPIA DESENSIBILIZZANTE



1. PRESENZA DI PIU' ALLERGENI

LIMITI DELLA TERAPIA DESENSIBILIZZANTE



- 1. PRESENZA DI PIU' ALLERGENI***
- 2. REAZIONI ALLERGICHE AI VACCINI***

LIMITI DELLA TERAPIA DESENSIBILIZZANTE



- 1. PRESENZA DI PIU' ALLERGENI***
- 2. REAZIONI ALLERGICHE AI VACCINI***
- 3. SPESSO POCA EFFICACIA***

LIMITI DELLA TERAPIA DESENSIBILIZZANTE



- 1. PRESENZA DI PIU' ALLERGENI***
- 2. REAZIONI ALLERGICHE AI VACCINI***
- 3. SPESSO POCA EFFICACIA***
- 4. COMPARSA DI NUOVI ALLERGENI***

LIMITI DELLA TERAPIA DESENSIBILIZZANTE



- 1. PRESENZA DI PIU' ALLERGENI***
- 2. REAZIONI ALLERGICHE AI VACCINI***
- 3. SPESSO POCA EFFICACIA***
- 4. COMPARSA DI NUOVI ALLERGENI***
- 5. COMPARSA DI NUOVE ALLERGIE***

SIAMO SULLA STRADA GIUSTA?



***CONSIDERANDO LA REALTA'
ATTUALE DEL PROBLEMA
DELLE ALLERGIE SORGONO
MOLTI DUBBI***

- ***SE E' VERO CHE CONOSCIAMO IL MECCANISMO ALLA BASE DELLA REAZIONE ALLERGICA DEL S.I., RESTA IRRISOLTA LA QUESTIONE DI FONDO***



- ***SE E' VERO CHE CONOSCIAMO IL MECCANISMO ALLA BASE DELLA REAZIONE ALLERGICA DEL S.I., RESTA IRRISOLTA LA QUESTIONE DI FONDO***



PERCHE' SI DIVENTA ALLERGICI?

- ***QUALI SONO LE CAUSE CHE PORTANO IL NOSTRO S.I. A DIVENTARE IPERSENSIBILE AL PUNTO DA SCATENARE UNA REAZIONE ALLERGICA IN PRESENZA DI DETERMINATI ALLERGENI?***

- ***PER POTER RISPONDERE A QUESTA DOMANDA E' NECESSARIO FARE UN RAGIONAMENTO CLINICO TOTALMENTE DIVERSO DA QUELLO TRADIZIONALE***

• ***LIBERIAMO LA
NOSTRA MENTE DAI
PREGIUDIZI!***

PUNTO DI PARTENZA

PUNTO DI PARTENZA

- ***IL MALE NON E' MAI LA MALATTIA!***

PUNTO DI PARTENZA

- ***IL MALE NON E' MAI LA MALATTIA!***
- ***C'E' SEMPRE UN MALE INTERNO
CHE PRECEDE LA MALATTIA
ESTERNA***

PUNTO DI PARTENZA

- ***IL MALE NON E' MAI LA MALATTIA!***
- ***C'E' SEMPRE UN MALE INTERNO CHE PRECEDE LA MALATTIA ESTERNA***
- ***LA MALATTIA ESTERNA E' SEMPRE UNA REAZIONE DI DIFESA DELLA NOSTRA FORZA VITALE CONTRO IL MALE INTERNO***

VERA NATURA DEL MALE INTERNO

***“IL MALE INTERNO DA CUI ORIGINA
LA MALATTIA ESTERNA E’ SEMPRE
UN MIASMA, EREDITARIO O
ACQUISITO NEL CORSO DELLA VITA”***

***(S.C.F. HAHNEMANN,
FONDATORE DELL’OMEOPATIA)***

- ***I MIASMI NON SI POSSONO MAI INDIVIDUARE ATTRAVERSO ESAMI O INDAGINI STRUMENTALI, MA SI RICONOSCONO SOLO DALLE LORO MANIFESTAZIONI ESTERNE, CIOE' LE MALATTIE***

- ***I MIASMI SONO FORZE,
EREDITARIE O ACQUISITE,
CHE DETERMINANO IL
PROGRESSIVO
DECADIMENTO DEL NOSTRO
CICLO VITALE, FINO AL SUO
TOTALE ESAURIMENTO***

- ***LA NOSTRA FORZA
VITALE OPERA SEMPRE E
INCESSANTEMENTE PER
LA CONSERVAZIONE
DELLA VITA***

- ***LA FORZA VITALE, NEL CORSO DI TUTTA LA NOSTRA ESISTENZA, AGISCE CONTINUAMENTE PER CONTRASTARE LA FORZA DEI MIASMI***

- ***PER INDEBOLIRE LA FORZA DEI MIASMI LA NOSTRA FORZA VITALE E' IN GRADO DI SVILUPPARE DEI PROCESSI PATOLOGICI CHE PORTANO A LIBERARE IL MALE INTERNO VERSO L'ESTERNO DELL'ORGANISMO***

- ***COSI' LE MALATTIE NON SONO PIU' NEMICI DA COMBATTERE, MA PREZIOSE VIE DI LIBERAZIONE VERSO L'ESTERNO DEI MIASMI INTERNI***

I TRE MIASMI DI
HAHNEMANN

I TRE MIASMI DI *HAHNEMANN*

1. PSORA

I TRE MIASMI DI HAHNEMANN

1. PSORA

2. SICOSI

I TRE MIASMI DI HAHNEMANN

1. PSORA

2. SICOSI

3. LUE

***1. LA PSORA SI LIBERA
ALL'ESTERNO ATTRAVERSO
PATOLOGIE DA
ESAURIMENTO ("IPO"....)***



IPOPLASIE, IPOTROFIE

- ***MANIFESTAZIONI ESTERNE DI
LIBERAZIONE DELLA PSORA***



***PRURITO, CROSTA LATTEA,
ERITEMI, ECZEMI, ERUZIONI
ESANTEMATICHE***

**2. LA SICOSI (DA SUKOS =
CAVOLFIORE) SI LIBERA
ALL'ESTERNO ATTRAVERSO
PATOLOGIE DA ECCESSO
("IPER"....)**



IPERPLASIE, IPERTROFIE

- ***MANIFESTAZIONI ESTERNE DI
LIBERAZIONE DELLA SICOSI***



***NEI, VERRUCHE, CISTI, LIPOMI,
POLIPI, NODULI, FIBROMI...***

**3. LA LUE SI LIBERA
ALL'ESTERNO ATTRAVERSO
PATOLOGIE DISTRUTTIVE
("DIS"....)**



DISPLASIE, DISTROFIE

- ***MANIFESTAZIONI ESTERNE
DI LIBERAZIONE DELLA LUE***



ULCERE, PIAGHE

- ***NEL MOMENTO IN CUI IL MIASMA INTERNO HA LA POSSIBILITA' DI LIBERARSI ALL'ESTERNO ATTRAVERSO QUESTE MANIFESTAZIONI PATOLOGICHE, LA SUA RADICE PROFONDA NE RISULTA FORTEMENTE INDEBOLITA***

- ***DA CIO' DERIVA CHE LE MALATTIE SONO SEMPRE ESPRESSIONE DELLO SFORZO INCESSANTE CHE LA NOSTRA FORZA VITALE OPERA PER INDEBOLIRE IL PIU' POSSIBILE LE FORZE MIASMATICHE INTERNE***

- ***LA MALATTIA “FISSA” IL MIASMA IN UN DETERMINATO ORGANO O APPARATO DEL CORPO, CHE COSI’ “SI SACRIFICA” PER INDEBOLIRE LA SUA RADICE PROFONDA***

- ***QUANDO LA MALATTIA SI MANIFESTA ALL'ESTERNO ATTRAVERSO I SUOI SINTOMI CLINICI SAPPIAMO CHE IN QUEL MOMENTO LE FORZE MIASMATICHE SONO DEBOLI***

- ***I SINTOMI NON SONO MAI LA MALATTIA, MA LA REAZIONE DI DIFESA DELLA NOSTRA FORZA VITALE CONTRO LE FORZE MIASMATICHE INTERNE***

- ***NON BISOGNA MAI
CONTRASTARE O
LOTTARE CONTRO I
SINTOMI DELLA
MALATTIA!***

- ***QUANDO I SINTOMI DELLA MALATTIA VENGONO SOPPRESSI DA TERAPIE MEDICHE O CHIRURGICHE SI OSTACOLA LA REAZIONE DELLA FORZA VITALE CONTRO I MIASMI, CHE COSI' AUMENTANO LA LORO FORZA***

La corretta terapia
consiste nel favorire il più
possibile il processo di
liberazione esterna del
miasma profondo!

- ***DI FRONTE AD OGNI MALATTIA BISOGNA SEMPRE CHIEDERSI QUAL E' IL MIASMA CHE LA FORZA VITALE STA CERCANDO DI LIBERARE ALL'ESTERNO PER INDEBOLIRNE LE SUE RADICI INTERNE***

- ***ALLA LUCE DI QUESTO
RAGIONAMENTO CLINICO CI
CHIEDIAMO:***

- ***ALLA LUCE DI QUESTO
RAGIONAMENTO CLINICO CI
CHIEDIAMO:***

1.COSA SONO LE ALLERGIE?

- ***ALLA LUCE DI QUESTO
RAGIONAMENTO CLINICO CI
CHIEDIAMO:***

1.COSA SONO LE ALLERGIE?

***2.QUALI SONO LE CAUSE
DELLE ALLERGIE?***

1. LA VERA NATURA **DELLE ALLERGIE**

ALLERGIE



ALLERGIE



IPERSENSIBILITA' DEL S.I.



ALLERGIE



IPERSENSIBILITA' DEL S.I.



REAZIONI "IPER"



ALLERGIE



IPERSENSIBILITA' DEL S.I.



REAZIONI "IPER"



***PATOLOGIE DI LIBERAZIONE
MIASMATICA SICOTICA***

- ***PER POTER INDEBOLIRE LA FORZA DEL MIASMA SICOTICO PRESENTE NEL PAZIENTE, LA FORZA VITALE MODIFICA LA FUNZIONE DEL SISTEMA IMMUNITARIO, AUMENTANDO LA SUA SENSIBILITA' A UNO O PIU' FATTORI ESTERNI***

- ***COSI', IN PRESENZA DI QUESTI FATTORI, IL S. I. INIZIA A PRODURRE GRAN QUANTITA' DI IgE, LE QUALI FANNO AUMENTARE L'ISTAMINA NEL SANGUE, PROVOCANDO I SINTOMI DELL'ALLERGIA***

- ***ATTRAVERSO I SINTOMI
DELL'ALLERGIA LA FORZA
VITALE LIBERA LA SICOSI
PRESENTE NEL PAZIENTE, IN
MODO CHE LA FORZA DEL
MIASMA SICOTICO VENGA
INDEBOLITA IL PIU'
POSSIBILE***

- ***QUANDO I SINTOMI
DELL'ALLERGIA HANNO LA
POSSIBILITA' DI
MANIFESTARSI
ALL'ESTERNO, LA FORZA
DEL MIASMA SICOTICO
INTERNO E' MOLTO DEBOLE***

- ***SE UNA PERSONA E'ALLERGICA SIGNIFICA CHE LA SUA FORZA VITALE "FISSA" IL MIASMA SICOTICO A LIVELLO DEL S.I., IL QUALE, PROPRIO ATTRAVERSO L'ALLERGIA, LIBERA LA SICOSI, IN MODO CHE LA SUA FORZA SIA INDEBOLITA IL PIU' POSSIBILE***

2. LA VERA CAUSA **DELLE ALLERGIE**

- ***LE CAUSE DELLE ALLERGIE NON SONO GLI ALLERGENI, CHE INVECE RAPPRESENTANO DEI FATTORI OCCASIONALI, LA CUI PRESENZA DIVENTA NECESSARIA PER INNESCARE IL PROCESSO CHE PORTA ALLO SVILUPPO DEI SINTOMI DI ALLERGIA CHE SERVONO PER LA LIBERAZIONE DELLA SICOSI INTERNA***

- ***SE L'ALLERGIA E' UN PROCESSO DI LIBERAZIONE SICOTICA, DA DOVE DERIVA LA FORZA DELLA SICOSI CHE COSTRINGE LA FORZA VITALE A SUSCITARE UNA PATOLOGIA ALLERGICA PER INDEBOLIRLA?***

- *TUTTE LE ALLERGIE DERIVANO DA UNO STATO DI **PARASSITOSI INTESTINALE**, CIOE' UN'INTOSSICAZIONE PROFONDA DELL'INTESTINO, CHE DI CONSEGUENZA DIVENTA INTOLLERANTE A DIVERSI ALIMENTI*

- ***LE INTOLLERANZE ALIMENTARI POSSONO PORTARE A DIVERSE PATOLOGIE, TUTTE ESPRESSIONE DEI PROCESSI DI ELIMINAZIONE DELLE TOSSINE ACCUMULATE NEL TEMPO***

- ***L'ACCUMULO DI QUESTE TOSSINE A LIVELLO INTESTINALE PROVOCA UN PROGRESSIVO RINFORZO DEI MIASMI, DALLA PSORA ALLA SICOSI FINO ALLA LUE PIU' PROFONDA***

- ***COSI' LA FORZA VITALE SI TROVA COSTRETTA A SVILUPPARE DIVERSE PATOLOGIE PER CERCARE, GRAZIE AD ESSE, DI INDEBOLIRE LA FORZA DEI MIASMI A SECONDA DEL LIVELLO DI TOSSINE ACCUMULATE NEL TEMPO NELL'INTESTINO***

- ***TUTTE LE ALLERGIE SONO SEMPRE IN RELAZIONE CON UNO STATO DI PARASSITOSI INTESTINALE, QUANDO QUESTO RAGGIUNGE IL LIVELLO A DOMINANZA MIASMATICA SICOTICA***

(2° LIVELLO DI PARASSITOSI)

MANIFESTAZIONI CLINICHE DI LIBERAZIONE DELLA SICOSI

▶ Parassitosi di livello 2 (Sicotico)

- *Dermatite atopica*
- *Acetone*
- *Catarro delle mucose respiratorie*
- *Accessi di tosse abbaiante*
- *Laringospasmo*

MANIFESTAZIONI CLINICHE DI LIBERAZIONE DELLA SICOSI

▶ Parassitosi di livello 2 (Sicotico)

- *Bruxismo*
- *Prurito anale*
- *Micosi cutanee, Candida genitale*
- *Allergie di ogni tipo*
- *Orticaria*

ORIGINE DELLE ALLERGIE

- ***LA VERA ORIGINE DELLE ALLERGIE CONSISTE IN UN'INTOSSICAZIONE DELL'INTESTINO, CHE DETERMINA UNO STATO DI PARASSITOSI DEL LIVELLO 2 A DOMINANZA MIASMATICA SICOTICA***

- ***ATTRAVERSO LE
MANIFESTAZIONI DI ALLERGIA
VENGONO ELIMINATE LE
TOSSINE ACCUMULATE
NELL'INTESTINO QUANDO
L'INTOSSICAZIONE RAGGIUNGE
IL LIVELLO DELLA DOMINANZA
SICOTICA***

- ***COSI', GRAZIE ALLE ALLERGIE, LA FORZA VITALE E' IN GRADO DI LIBERARE LE TOSSINE INTESTINALI CHE CREANO UNO STATO DI PARASSITOSI A DOMINANZA SICOTICA***

- ***DA CIO' DERIVA UN CONTINUO PROCESSO DI INDEBOLIMENTO DELLA SICOSI, CON CONSEGUENTE DIMINUZIONE DELLO STATO DI PARASSITOSI INTESTINALE DEL PAZIENTE***

- ***DI FATTO LE ALLERGIE RAPPRESENTANO UN FORMIDABILE MECCANISMO DI DEPURAZIONE DELL'INTESTINO DA PARTE DELLA FORZA VITALE, QUANDO LO STATO DI PARASSITOSI ARRIVA AL LIVELLO 2 A DOMINANZA SICOTICA***

- ***COME SI PUO'
DETERMINARE UNO STATO
DI PARASSITOSI
INTESTINALE A DOMINANZA
SICOTICA?***

ORIGINE DEL LIVELLO
SICOTICO DELLA PARASSITOSI

ORIGINE DEL LIVELLO SICOTICO DELLA PARASSITOSI

*1. PRESENZA DI UN'EREDITA' DI
PARASSITOSI INTESTINALE*

ORIGINE DEL LIVELLO SICOTICO DELLA PARASSITOSI

- 1. PRESENZA DI UN'EREDITA' DI
PARASSITOSI INTESTINALE*
- 2. RINFORZO DEL MIASMA
SICOTICO NEL CORSO DELLA
VITA (SICOSI ACQUISITA)*

- ***COSI', IN PRESENZA DI UNO STATO DI PARASSITOSI INTESTINALE EREDITARIA, QUALUNQUE FATTORE IN GRADO DI AUMENTARE LA FORZA DELLA SICOSI, PUO' DETERMINARE UNA PROGRESSIONE DEL LIVELLO DI PARASSITOSI FINO A RAGGIUNGERE IL GRADINO DELLE ALLERGIE***

FATTORI SICOTIZZANTI

1. Terapie mediche

-Tutti i vaccini

-Antibiotici

-Cortisone

-Estroprogestinici

-Antidiarroici

-Antistaminici

-Antiacidi

-Broncodilatatori

-Antimicotici

-Antivirali

FATTORI SICOTIZZANTI

2. Terapie chirurgiche



***Tutti gli interventi che asportano
delle manifestazioni esterne di
liberazione della Sicosi interna
rafforzano la radice sicotica***

FATTORI SICOTIZZANTI

2. Terapie chirurgiche

-emorroidi

-polipi

-fistole

-tonsille, adenoidi, appendice

FATTORI SICOTIZZANTI

2. Terapie chirurgiche

-lipomi

-nei

-angiomi

-verruche, molluschi contagiosi

FATTORI SICOTIZZANTI

2. Terapie chirurgiche

-fibroadenomi del seno

-fibromi uterini

-cisti ovariche

- ***A CAUSA DI QUESTI FATTORI LA RADICE MIASMATICA SICOTICA DIVENTA SEMPRE PIU' PROFONDA, PER CUI, IN PRESENZA DI UN'EREDITA' DI PARASSITOSI INTESTINALE, PUO' RAGGIUNGERE IL GRADINO DELLE ALLERGIE***

- ***A QUESTO PUNTO, LA FORZA VITALE MODIFICA LA FUNZIONE DEL S.I., CHE COSI'DIVENTA IPERSENSIBILE ALLA PRESENZA DI DETERMINATI FATTORI ESTERNI (ALLERGENI)***

- **QUANDO IL S.I. VIENE A CONTATTO CON GLI ALLERGENI, SI INNESCA UN PROCESSO CHE PORTA ALL'AUMENTO DI LIBERAZIONE DI ISTAMINA NEL SANGUE**

- ***GRAZIE ALL'ISTAMINA
COMPAAIONO I SINTOMI
DELL'ALLERGIA, CHE DI FATTO
RAPPRESENTANO DEI
PREZIOSISSIMI CANALI DI
ELIMINAZIONE ESTERNA DI
TOSSINE INTESTINALI INTERNE***

- ***IN QUESTO MODO LE ALLERGIE SONO SEMPRE PATOLOGIE DI LIBERAZIONE ESTERNA DEL MIASMA SICOTICO INTERNO, IN PRESENZA DI UNO STATO DI PARASSITOSI CORRISPONDENTE AL LIVELLO 2 A DOMINANZA SICOTICA***

- ***QUANDO I SINTOMI DI ALLERGIA SI POSSONO MANIFESTARE ESTERNAMENTE LA FORZA DELLA SICOSI INTERNA E' MOLTO DEBOLE, PER CUI SI RIDUCE FORTEMENTE LO STATO DI PARASSITOSI DELL'INTESTINO***

ALLERGIA



*PROCESSO DI BONIFICA
DELL'INTESTINO IN STATO DI
PARASSITOSI DI LIVELLO 2
(DOMINANZA SICOTICA)*

- ***DA CIO' DERIVA CHE NON
BISOGNA MAI CONTRASTARE O
SOPPRIMERE I SINTOMI DI
ALLERGIA, PER EVITARE DI
RINFORZARE ULTERIORMENTE
LA RADICE MIASMATICA
SICOTICA***

- ***QUANDO SI SOPPRIMONO I SINTOMI DI LIBERAZIONE SICOTICA SI RISCHIA NEL TEMPO DI PROGREDIRE VERSO I LIVELLI INFERIORI DELLA SCALA DELLA PARASSITOSI, QUELLI A DOMINANZA LUESINICA***

MANIFESTAZIONI CLINICHE DI LIBERAZIONE DELLA LUE DEBOLE

▶ Parassitosi di livello 3 (Luesinico)

- *Gastrite*
- *Colite*
- *Cefalea*
- *Celiachia*
- *Emorroidi*
- *Afte*

MANIFESTAZIONI CLINICHE DI LIBERAZIONE DELLA LUE FORTE

▶ Parassitosi di livello 4 (Tubercolinico)

- *Ossiuri*
- *Colon irritabile*
- *Ulcera gastroduodenale*
- *Diabete giovanile*
- *Rettocolite ulcerosa*
- *Psoriasi*
- *Alopecia*
- *Artrite reumatoide*

MANIFESTAZIONI CLINICHE DI
LIBERAZIONE DELLA LUE
MOLTO FORTE

▶ **Parassitosi di livello 5 (Cancerinico)**

- ***Sclerosi multipla***
- ***Morbo di Crohn***
- ***Lupus eritematoso sistemico (LES)***
- ***Tumore del colon***

- ***TERAPIA OMEOPATICA***
DELLE ALLERGIE

***TRATTAMENTO OMEOPATICO
DELLE ALLERGIE***



***SOSTENERE LA FORZA VITALE
NELLA SUA AZIONE DI
LIBERAZIONE ESTERNA DEL
MIASMA SICOTICO***

***TRATTAMENTO OMEOPATICO
DELLE ALLERGIE***



***SI DEVE AGIRE NON CONTRO, MA
A FAVORE DEI SINTOMI
DELL'ALLERGIA***



OMEOPATIA = TERAPIA DEI SIMILI

***TRATTAMENTO OMEOPATICO
DELLE ALLERGIE***



DUE POSSIBILI STRADE

1. TRATTAMENTO SINTOMATICO



1. TRATTAMENTO SINTOMATICO



***SI UTILIZZANO RIMEDI
OMEOPATICI SCELTI IN
BASE AI SINTOMI CON CUI
SI MANIFESTA L'ALLERGIA***

- ***TERAPIA OMEOPATICA
SINTOMATICA***



- ***RISULTATI POCO DURATURI
NEL TEMPO***



- ***NON VIENE INTACCATA LA
RADICE SICOTICA
PROFONDA DELL'ALLERGIA***

2. TRATTAMENTO DEL TERRENO MIASMATICO SICOTICO



***SI UTILIZZANO RIMEDI IN GRADO
DI AGIRE SULLA RADICE
MIASMATICA SICOTICA PER
RIDURRE AL MASSIMO LA SUA
FORZA***

- **NELLO STESSO TEMPO SI SEGUE UNA DIETA PRECISA, DECISA IN BASE ALLE INTOLLERANZE ALIMENTARI DEL PAZIENTE, PER RIDURRE AL MASSIMO IL LIVELLO DI TOSSINE PRESENTI NELL'INTESTINO**

- ***COSI' FACENDO LA FORZA DEL MIASMA SICOTICO VIENE DECISAMENTE INDEBOLITA, PER CUI LA FORZA VITALE NON HA PIU' BISOGNO DI SCATENARE L'ALLERGIA PER LIBERARSENE***

- ***TRATTAMENTO OMEOPATICO DEL
TERRENO MIASMATICO***



***INDEBOLIMENTO DELLA RADICE
MIASMATICA SICOTICA***



RISULTATI DURATURI NEL TEMPO



VERA GUARIGIONE!