



*ASSOCIAZIONE per lo STUDIO e la DIVULGAZIONE
dell' OMEOPATIA HAHNEMANNIANA*

II serata 24/5/2011

Le intolleranze alimentari



Le serate sono disponibili su YouTube sul canale:

<http://www.youtube.it/user/asdohtv/>

***1. COSA SONO LE
INTOLLERANZE
ALIMENTARI?***

**2. *QUALI SONO LE
CAUSE DELLE
INTOLLERANZE
ALIMENTARI?***

***3. PERCHE' LE
INTOLLERANZE
ALIMENTARI SONO
SEMPRE PIU'
DIFFUSE?***

**4. *QUALI SONO LE
CONSEGUENZE
DELLE
INTOLLERANZE
ALIMENTARI?***

***5. COME SI POSSONO
CURARE LE
INTOLLERANZE
ALIMENTARI?***

- ***LE INTOLLERANZE
ALIMENTARI NON
SONO ALLERGIE!***

- ***LE INTOLLERANZE ALIMENTARI CONSISTONO NELLA DIMINUIZIONE DELLA CAPACITA' DI DIGERIRE ALCUNI ALIMENTI DA PARTE DELL'APPARATO GASTROINTESTINALE***

- ***IL MOTIVO RISIEDA IN UNO SQUILIBRIO DELLA NORMALE FLORA BATTERICA PRESENTE NEL NOSTRO INTESTINO.***

- ***IN COSA CONSISTE E DA DOVE ORIGINA QUESTO SQUILIBRIO DELLA FLORA BATTERICA INTESTINALE?***

• *VERSO UNA
NUOVA MEDICINA*



LINGUAGGIO ANALOGICO

• *LA VITA COME UN
CAMMINO LUNGO UN
PIANO INCLINATO*

- ***NELLA DINAMICA DELLA VITA ENTRANO IN GIOCO CONTINUAMENTE DUE FORZE CONTRASTANTI FRA LORO***

***1. FORZE CHE SPINGONO
VERSO IL BASSO***

***2. FORZA CHE SPINGE
VERSO L'ALTO***

***1. FORZE CHE SPINGONO
VERSO IL BASSO***



I MIASMI DI HAHNEMANN

- ***I MIASMI SONO FORZE, EREDITARIE O ACQUISITE, CHE DETERMINANO IL PROGRESSIVO DECADIMENTO DEL NOSTRO CICLO VITALE, FINO AL SUO TOTALE ESAURIMENTO.***

***2. FORZA CHE SPINGE
VERSO L'ALTO***



LA FORZA VITALE

- ***LA FORZA VITALE E' LA FORZA CHE OPERA SEMPRE E INCESSANTEMENTE PER LA CONSERVAZIONE DELLA VITA***

- ***LA FORZA VITALE, NEL CORSO DI TUTTA LA NOSTRA ESISTENZA, OPERA CONTINUAMENTE PER CONTRASTARE LA FORZA DEI MIASMI***

- ***PER FRENARE LA FORZA DEI MIASMI CHE SPINGONO VERSO IL BASSO, LA FORZA VITALE INNALZA DELLE BARRIERE, IN MODO DA RALLENTARE IL PIU' POSSIBILE LA DISCESA LUNGO IL PIANO INCLINATO***

- ***ATTRAVERSO QUESTE BARRIERE LA FORZA VITALE, SEMPRE ORIENTATA VERSO LA CONSERVAZIONE DELLA VITA, CERCA DI FRENARE LA FORZA DEI MIASMI CHE SPINGONO INCESSANTEMENTE VERSO IL DECLINO DELLA VITA***

• *QUESTE BARRIERE
SONO LE MALATTIE!*

- ***IN QUESTO MODO LE MALATTIE
DERIVANO DALLO SFORZO
INCESSANTE CHE LA NOSTRA
FORZA VITALE OPERA PER
ARGINARE L'AZIONE DELLE
FORZE MIASMATICHE NELLA
LORO SPINTA VERSO IL BASSO***

- ***LA MALATTIA “FISSA” IL MIASMA IN UN DETERMINATO ORGANO O APPARATO DEL CORPO, CHE COSI’ “SI SACRIFICA” PER MANTENERE L’EQUILIBRIO DELL’INTERO ORGANISMO***

- ***IN QUESTO MODO LA MALATTIA DIVENTA LA BARRIERA DI DIFESA CHE LA FORZA VITALE INNALZA PER IMPEDIRE ALLE FORZE MIASMATICHE DI PROGREDIRE NELLA LORO AZIONE DI SPINTA VERSO IL BASSO***

- ***IL PRIMO MIASMA CHE LA FORZA VITALE SI TROVA A CONTRASTARE FIN DALLA NASCITA E' LA PSORA***

- ***LA PSORA DERIVA DAL
NOSTRO PATRIMONIO
EREDITARIO ED E' SEMPRE
PRESENTE IN CIASCUNO DI
NOI FIN DALLA NASCITA***

“Tutte le malattie umane si sono sviluppate a partire dalla Psora, che è il fondamento di ogni altra malattia, che è sempre posteriore ad essa”

(J.T. Kent)

- ***PER FAR FRONTE ALLA SPINTA DELLA PSORA EREDITARIA LA FORZA VITALE INNALZA SUBITO UNA PRIMA BARRIERA DI DIFESA A LIVELLO DELLA PELLE***

- ***LA PELLE E' IL PRIMO ORGANO DEL NOSTRO CORPO CHE "SI SACRIFICA" PER FISSARE SU DI SE' LA PSORA EREDITARIA, PERCHE' E' IL PIU' ESTERNO, LONTANO DAGLI ORGANI VITALI***

1. PSORA EREDITARIA **DEBOLE**

- ***LA FORZA VITALE RIESCE A
“FISSARLA” DEL TUTTO
SULLA PELLE***

1. PSORA EREDITARIA **DEBOLE**

- ***PRURITO***
- ***CROSTA LATTEA***
- ***ARROSSAMENTI SULLA PELLE***
- ***ERITEMI DEL LATTANTE***

2. PSORA EREDITARIA FORTE

- *LA FORZA VITALE NON RIESCE A “FISSARLA” DEL TUTTO SULLA PELLE, SOPRATTUTTO QUANDO VIENE SOPPRESSA DA TRATTAMENTI LOCALI*

- ***IN QUESTO CASO, PER SOSTITUIRE LA PELLE NELLA SUA AZIONE DI FRENO ALLA PSORA, LA FORZA VITALE CHIEDE SOCCORSO ALL'INTESTINO***

- ***L'INTESTINO E' L'ORGANO CHE "SI SACRIFICA" NEL MOMENTO IN CUI LA PELLE NON E' IN GRADO DI GARANTIRE LA TOTALE ELIMINAZIONE DELLA PSORA INTERNA***

- ***IN CHE MODO LA FORZA
VITALE RIESCE A
“FISSARE” LA PSORA A
LIVELLO
DELL’INTESTINO?***

- ***VENGONO ATTIVATI PARTICOLARI PARASSITI CHE ALBERGANO NORMALMENTE NELL'INTESTINO IN FORMA LATENTE, E CHE SVOLGONO UNA FUNZIONE ESSENZIALE NELL'AZIONE DI FRENO DELLA PSORA***

- ***“COME PRIMO SINTOMO DELLA PSORA LATENTE SI OSSERVA, SOPRATTUTTO NEI BAMBINI, ESPULSIONE FREQUENTE DI VERMI CON PRURITO INSOPPORTABILE NEL RETTO”***
(S. HAHNEMANN, LE MALATTIE CRONICHE)

- ***I PARASSITI INTESTINALI SVOLGONO UNA FUNZIONE FONDAMENTALE DI CUI LA FORZA VITALE SI SERVE PER “FISSARE” LA PSORA A LIVELLO DELL’INTESTINO***

- ***“I PARASSITI INTESTINALI NON SONO LA CAUSA MA LA CONSEGUENZA DELLA MALATTIA, PER CUI LA SOPPRESSIONE DI QUESTI PARASSITI, SENZA IL DEBITO TRATTAMENTO INTERNO DEL TERRENO, E’ COSI’ NOCIVA COME LA SOPPRESSIONE DELLE MANIFESTAZIONI CUTANEE”***

(T. P. PASCHERO)

- ***PER QUESTO E' ASSOLUTAMENTE DA EVITARE QUALSIASI TRATTAMENTO A BASE DI FARMACI VERMIFUGHI!***

- ***INFATTI, L'USO DEI VERMIFUGHI DETERMINA INEVITABILMENTE UN RAFFORZAMENTO DELLA PSORA, IN QUANTO SONO PROPRIO I PARASSITI DELL'INTESTINO CHE OPERANO PER CERCARE DI INDEBOLIRNE LA FORZA***

- ***L'USO DEI VERMIFUGHI DETERMINA LA NECESSITA' DA PARTE DELLA FORZA VITALE DI ATTIVARE NUOVI E PIU' NUMEROSI PARASSITI INTESTINALI PER CONTINUARE L'AZIONE DI FRENO NEI CONFRONTI DEL MIASMA PSORICO***

- ***QUANDO I PARASSITI INTESTINALI VENGONO ELIMINATI ALL'ESTERNO SIGNIFICA CHE LA FORZA VITALE SUPERA LA FORZA DELLA PSORA ED E' IN GRADO DI FRENARLA EFFICACEMENTE NELL'INTESTINO (COSI' COME AVVIENE QUANDO RIESCE A "FISSARLA" SULLA PELLE)***

- ***NELLA MAGGIOR PARTE DEI CASI INVECE, ESSENDO LA PSORA MOLTO FORTE, I PARASSITI NON VENGONO ELIMINATI DALL'INTESTINO, MA CONTINUANO A PROLIFERARE AL SUO INTERNO, CREANDO UNO SQUILIBRIO DELLA FLORA BATTERICA***

- ***QUESTO SQUILIBRIO PROVOCA NEL TEMPO UNA ALTERAZIONE DEI NORMALI PROCESSI DI ASSORBIMENTO A LIVELLO DELL'INTESTINO, PER CUI DIMINUISCONO LE SUE NORMALI FUNZIONI DIGESTIVE***



INTOLLERANZE ALIMENTARI

- ***LE INTOLLERANZE ALIMENTARI
DERIVANO DA UNO SQUILIBRIO
DELLA FLORA BATTERICA
INTESTINALE, PROVOCATO DALLA
PROLIFERAZIONE DI PARASSITI
INDISPENSABILI PER CERCARE DI
“FISSARE” LA PSORA
NELL’INTESTINO***

- ***LA PRIMA FORMA DI INTOLLERANZA ALIMENTARE RIGUARDA LE PROTEINE DEL LATTE VACCINO E DEI SUOI DERIVATI***

- ***UN TEMPO ERANO MOLTI I BAMBINI CHE RIUSCIVANO AD ELIMINARE I PARASSITI DALL'INTESTINO, MENTRE ORA SONO MOLTO MENO, SEGNO CHE I PARASSITI SONO PIU' RADICATI E DIFFUSI ALL'INTERNO DELL'INTESTINO***



PROGRESSIVO AUMENTO DELLE INTOLLERANZE ALIMENTARI

PSORA DEBOLE



PARASSITI INTESTINALI PIU'ESTERNI



FACILE E RAPIDA ESPULSIONE



POCHE INTOLLERNZE ALIMENTARI

PSORA FORTE



PARASSITI INTESTINALI PIU' INTERNI



***DIFFICILE ESPULSIONE
DALL'INTESTINO***



MOLTE INTOLLERANZE ALIMENTARI

- ***PERCHE' NEL CORSO DEGLI ANNI I PARASSITI SONO DIVENTATI SEMPRE PIU' INTERNI E RADICATI NELL'INTESTINO, PROVOCANDO INEVITABILMENTE L' AUMENTO DELLE INTOLLERANZE ALIMENTARI?***

***1. ECCESSIVA ASSUNZIONE
DA PARTE DEL BAMBINO
DI LATTE VACCINO E DEI
SUOI DERIVATI***

- ***SE IL BAMBINO VIENE ALLATTATO AL SENO ASSUME LE PROTEINE DEL LATTE VACCINO SE LA MADRE LO CONSUMA IN QUANTITA' ECCESSIVA INSIEME AI SUOI DERIVATI***

***2. DIMINUIZIONE
DELL'ATTIVITA' DEL
SISTEMA
RETICOLOENDOTELIALE
(SRE) A LIVELLO
INTESTINALE***

- ***IL SRE E' UN VERO E PROPRIO RETICOLO LOCALIZZATO A LIVELLO DEL TESSUTO CONNETTIVO DI TUTTO L'ORGANISMO, NELLE CUI MAGLIE SCORRONO CONTINUAMENTE LE COSIDDETTE CELLULE "SPAZZINO" (MACROFAGI), ATTRAVERSO LA CIRCOLAZIONE LINFATICA***

- ***IL SRE INTESTINALE SVOLGE UNA FUNZIONE ESSENZIALE NELLO SMALTIMENTO DELLE TOSSINE PRODOTTE DALLA RIDUZIONE DELLA FUNZIONE DIGESTIVA DELL'INTESTINO A CAUSA DELLA CONTINUA PROLIFERAZIONE DI PARASSITI***

- ***LA DIMINUZIONE DELLA
FUNZIONE DEL SRE E'
SEMPRE PROVOCATA DAI
VACCINI***

- ***TUTTI I VACCINI PROVOCANO SEMPRE UNA VIOLENTA ED ECCESSIVA RISPOSTA DEL SISTEMA IMMUNITARIO, TALE DA CREARE UNA SORTA DI INGORGIO A LIVELLO DEL SRE, SOPRATTUTTO NEI PRIMI DUE ANNI DI VITA***

VACCINAZIONE



INGORGO DEL SRE



BLOCCO LINFATICO



SICOSI

***3. L'USO ECCESSIVO E ABITUALE DI
ANTIBIOTICI***



***ALTERAZIONE DELLA FLORA
BATTERICA INTESTINALE***



***AUMENTO DELLE
INTOLLERANZE ALIMENTARI***

• *NON SI NASCE
INTOLLERANTI,
SI NASCE PSORICI.*

- ***IN BASE ALLA FORZA DELLA PSORA ALLA NASCITA NE DERIVA UNA REAZIONE DELLA FORZA VITALE CHE, PER CERCARE DI FRENARNE LA SPINTA VERSO IL BASSO, CREA UNO STATO VIA VIA PIU' PROFONDO DI PARASSITOSI INTESTINALE, RESPONSABILE DELLE INTOLLERANZE ALIMENTARI***

- 1. ECCESSIVO CONSUMO DI LATTE VACCINO E DERIVATI***
- 2. RIDOTTO SMALTIMENTO DI TOSSINE DA PARTE DEL SRE “INGORGATO” A CAUSA DEI VACCINI***
- 3. ABUSO DI ANTIBIOTICI***



***AUMENTO DELLO STATO
DI PARASSITOSI INTESTINALE***

AUMENTO DELLO STATO DI PARASSITOSI INTESTINALE



***MAGGIORE SQUILIBRIO DELLA FLORA BATTERICA
INTESTINALE***



AUMENTO DELLE INTOLLERANZE ALIMENTARI



PROGRESSIVA INTOSSICAZIONE DELL'ORGANISMO

INTOSSICAZIONE DELL'ORGANISMO



AUMENTO DI FORZA DELLA PSORA



***AUMENTO DELLO STATO DI PARASSITOSI
INTESTINALE***



PIU'INTOLLERANZE ALIMENTARI



CIRCOLO VIZIOSO ATTUALE

- ***NEL CORSO DEGLI ANNI, PER FAR FRONTE AD UNA PSORA VIA VIA PIU' FORTE, LA FORZA VITALE HA SVILUPPATO UNO STATO DI PARASSITOSI VIA VIA PIU' PROFONDO***

- ***COSI', TRAMITE L'AZIONE DEI PARASSITI INTESTINALI, LA FORZA VITALE E' STATA IN GRADO DI SVILUPPARE NEL TEMPO ALTRE BARRIERE DI DIFESA PER CERCARE DI ARGINARE LA FORZA DELLA PSORA***

- ***QUESTE BARRIERE DI DIFESA SONO RAPPRESENTATE DA NUMEROSE E DIVERSE MANIFESTAZIONI CLINICHE, TUTTE PERO' RICONDUCIBILI AD UNA STESSA ORIGINE DI PARASSITOSI INTESTINALE***

***MANIFESTAZIONI CLINICHE DI
PARASSITOSI INTESTINALE***



***BARRIERE DI DIFESA DELLA FORZA
VITALE CONTRO LA PSORA,
SVILUPPATE TRAMITE L'AZIONE
DEI PARASSITI INTESTINALI***

MANIFESTAZIONI CLINICHE DI BARRIERA CONTRO LA PSORA

▶ Parassitosi di livello 1 (Psorico)

- *Ittero neonatale*
 - *Lingua patinata*
 - *Coliche addominali*
 - *Occhi cerchiati*
 - *Stitichezza*
- *Convulsioni febbrili*
 - *Reflusso gastroesofageo*
 - *Solletico in gola con tosse secca*
 - *Alitosi*
 - *Agitazione, insonnia*

- ***SE NEL FRATTEMPO LA PSORA ACQUISTA FORZA (PER ECCESSO DI LATTE VACCINO, VACCINAZIONI, ANTIBIOTICI, TRATTAMENTI SINTOMATICI), QUESTE BARRIERE NON SARANNO PIU' SUFFICIENTI AD ARGINARLA.***

- ***COSI' FACENDO, INFATTI, ALLA PSORA INIZIALE SI SOVRAPPONE INEVITABILMENTE IL MIASMA DELLA SICOSI CHE HA UNA FORZA DECISAMENTE SUPERIORE.***

- ***COSI', PER FAR FRONTE ANCHE ALLA SPINTA DEL MIASMA SICOTICO, LA FORZA VITALE, SEMPRE TRAMITE I PARASSITI INTESTINALI, SARA' COSTRETTA AD INNALZARE BARRIERE DI DIFESA PIU' ELEVATE DELLE PRECEDENTI CONTRO LA PSORA.***

MANIFESTAZIONI CLINICHE DI BARRIERA CONTRO LA SICOSI

▶ **Parassitosi di livello 2 (Sicotico)**

- *Dermatite atopica*
- *Acetone*
- *Catarro delle mucose respiratorie*
- *Accessi di tosse abbaiante*
- *Laringospasmo*

MANIFESTAZIONI CLINICHE DI BARRIERA CONTRO LA SICOSI

▶ **Parassitosi di livello 2 (Sicotico)**

- ***Bruxismo***
- ***Prurito anale***
- ***Micosi cutanee, Candida genitale***
- ***Allergie di ogni tipo***
- ***Orticaria***

- ***SE NEL FRATTEMPO LA PSORA E LA SICOSI ACQUISTANO FORZA (ALIMENTAZIONE SCORRETTA, VACCINAZIONI, ANTIBIOTICI, TRATTAMENTI SINTOMATICI), ANCHE QUESTE BARRIERE NON SARANNO PIU' SUFFICIENTI AD ARGINARLA.***

- ***INFATTI, A QUESTO PUNTO SI SOVRAPPONE INEVITABILMENTE IL MIASMA DELLA LUE, CHE HA UNA FORZA ANCORA MAGGIORE.***

MANIFESTAZIONI CLINICHE DI BARRIERA CONTRO LA LUE DEBOLE

▶ **Parassitosi di livello 3 (Luesinico)**

- *Gastrite*
- *Colite*
- *Cefalea*
- *Celiachia*
- *Emorroidi*
- *Afte*

MANIFESTAZIONI CLINICHE DI BARRIERA CONTRO LA LUE FORTE

▶ Parassitosi di livello 4 (Tubercolinico)

- *Ossiuri*
- *Colon irritabile*
- *Ulcera gastroduodenale*
- *Diabete giovanile*
- *Rettocolite ulcerosa*
- *Psoriasi*
- *Alopecia*
- *Artrite reumatoide*

MANIFESTAZIONI CLINICHE DI
BARRIERA CONTRO LA LUE
MOLTO FORTE

▶ **Parassitosi di livello 5 (Cancerinico)**

- *Sclerosi multipla*
- *Morbo di Crohn*
- *Lupus eritematoso sistemico (LES)*
- *Tumore del colon*

TRATTAMENTO
DELLA PARASSITOSI
INTESTINALE

- ***TUTTE QUESTE MANIFESTAZIONI CLINICHE SONO SEMPRE DA CONSIDERARE COME BARRIERE DI DIFESA CONTRO LE FORZE DEI MIASMI CHE LA FORZA VITALE INNALZA TRAMITE I PARASSITI INTESTINALI***

- ***NON SONO I PARASSITI CHE VANNO CURATI, MA I MIASMI DI FONDO, CHE NE DETERMINANO LA CONTINUA PROLIFERAZIONE A LIVELLO INTESTINALE***



TERAPIA OMEOPATICA
DEL “TERRENO” MIASMATICO

TERAPIA DEL TERRENO MIASMATICO



INDEBOLIMENTO DEI MIASMI



***RIDOTTA PROLIFERAZIONE
DEI PARASSITI INTESTINALI***



***EQUILIBRIO DELLA
FLORA BATTERICA DELL'INTESTINO***



MIGLIORE TOLLERANZA ALIMENTARE



MIGLIORAMENTO DEI SINTOMI

***LA VERA OMEOPATIA NON E'
QUELLA CHE CURA I SINTOMI
DELLA PARASSITOSI, MA IL
TERRENO MIASMATICO DA CUI
ORIGINA LA PARASSITOSI***



VERA GUARIGIONE!

- ***SOLO COSI' E' POSSIBILE
INTERROMPERE IL CIRCOLO
VIZIOSO, RIDUCENDO
PROGRESSIVAMENTE LA FORZA
DEI MIASMI CHE SI
TRASMETTONO
EREDITARIAMENTE***

- ***GRANDE
RESPONSABILITA'
VERSO LE FUTURE
GENERAZIONI!***