



*ASSOCIAZIONE per lo STUDIO e la DIVULGAZIONE
dell' OMEOPATIA HAHNEMANNIANA*

III serata 31/5/2011

OMEOPATIA E PEDIATRIA



Le serate sono disponibili su YouTube sul canale:

<http://www.youtube.it/user/asdohtv/>

**• *LA SALUTE DEI
BAMBINI: IL BENE
PIU' PREZIOSO***

• *VERSO UNA
NUOVA MEDICINA*



LINGUAGGIO ANALOGICO

• *LA VITA COME UN
CAMMINO LUNGO UN
PIANO INCLINATO*

- ***NELLA DINAMICA DELLA VITA ENTRANO IN GIOCO CONTINUAMENTE DUE FORZE CONTRASTANTI FRA LORO***

***1. FORZE CHE SPINGONO
VERSO IL BASSO***

***2. FORZA CHE SPINGE
VERSO L'ALTO***

***1. FORZE CHE SPINGONO
VERSO IL BASSO***



***I MIASMI DI HAHNEMANN
(PSORA, SICOSI, LUE)***

- ***I MIASMI SONO FORZE, EREDITARIE O ACQUISITE, CHE DETERMINANO IL PROGRESSIVO DECADIMENTO DEL NOSTRO CICLO VITALE, FINO AL SUO TOTALE ESAURIMENTO.***

***2. FORZA CHE SPINGE
VERSO L'ALTO***



LA FORZA VITALE

- ***LA FORZA VITALE E' LA FORZA CHE OPERA SEMPRE E INCESSANTEMENTE PER LA CONSERVAZIONE DELLA VITA***

- ***PER FRENARE LA FORZA DEI MIASMI CHE SPINGONO VERSO IL BASSO, LA FORZA VITALE INNALZA DELLE BARRIERE, IN MODO DA RALLENTARE IL PIU' POSSIBILE LA DISCESA LUNGO IL PIANO INCLINATO***

- ***ATTRAVERSO QUESTE BARRIERE LA FORZA VITALE, SEMPRE ORIENTATA VERSO LA CONSERVAZIONE DELLA VITA, CERCA DI FRENARE LA FORZA DEI MIASMI CHE SPINGONO INCESSANTEMENTE VERSO IL DECLINO DELLA VITA***

• ***QUESTE BARRIERE
SONO LE MALATTIE!***

- ***IN QUESTO MODO LA MALATTIA DIVENTA LA BARRIERA DI DIFESA CHE LA FORZA VITALE INNALZA PER IMPEDIRE ALLE FORZE MIASMATICHE DI PROGREDIRE NELLA LORO AZIONE DI SPINTA VERSO IL BASSO***

- ***LA MALATTIA “FISSA” IL MIASMA IN UN DETERMINATO ORGANO O APPARATO DEL CORPO, CHE COSI’ “SI SACRIFICA” PER MANTENERE L’EQUILIBRIO DELL’INTERO ORGANISMO***

- ***PERTANTO CIASCUNO DI NOI
SI AMMALA IN FUNZIONE
DELLE FORZE MIASMATICHE
CHE LA NOSTRA FORZA
VITALE CERCA DI FRENARE
PER IMPEDIRE LA DISCESA
VERSO IL BASSO.***

- ***DA CIO' NE DERIVA CHE
L'ALTEZZA DELLE BARRIERE
SARA' IN FUNZIONE DELLA
FORZA DEI MIASMI CHE LA
FORZA VITALE CERCA DI
ARGINARE***

***MAGGIORE E' LA SPINTA DELLE
FORZE MIASMATICHE E
MAGGIORE SARA' LA BARRIERA
DI DIFESA CHE LA FORZA
VITALE E' COSTRETTA A
INNALZARE, PER CUI AVREMO
MALATTIE SEMPRE PIU' GRAVI***

***DEBOLE SPINTA
DELLE FORZE MIASMATICHE***



BARRIERE BASSE



***MALATTIE POCO GRAVI
E SUPERFICIALI***

***FORTE SPINTA DELLE FORZE
MIASMATICHE***



BARRIERE VIA VIA PIU' ALTE



***MALATTIE SEMPRE
PIU'GRAVI E PROFONDE***

- ***SCOPO PRIMARIO DI
OGNI TRATTAMENTO
MEDICO***

- ***INDEBOLIRE
INCESSANTEMENTE LE
FORZE MIASMATICHE
NELLA LORO AZIONE DI
SPINTA VERSO IL BASSO***

- ***COSI' LA FORZA VITALE
MANTIENE SEMPRE IL
SOPRAVVVENTO SULLE FORZE
MIASMATICHE, DOMINANDO IN
MODO ASSOLUTO SU TUTTO IL
CORPO***



STATO DI SALUTE

- ***IN CHE MODO E' POSSIBILE
RAGGIUNGERE L'OBIETTIVO
DI INDEBOLIRE IL PIU'
POSSIBILE LE FORZE
MIASMATICHE NEI
BAMBINI?***

- ***LE FORZE MIASMATICHE
(PSORA, SICOSI E LUE)
SONO EREDITARIE, MA SI
POSSONO ANCHE
ACQUISIRE NEL CORSO
DELLA VITA***

***1. INDEBOLIRE LE FORZE
MIASMATICHE EREDITARIE***

- 1. INDEBOLIRE LE FORZE
MIASMATICHE EREDITARIE***
- 2. IMPEDIRE IL PIU' POSSIBILE
CHE I MIASMI PRENDANO
FORZA FIN DAI PRIMI ANNI DI
VITA***

• ***COME E' POSSIBILE
INDEBOLIRE LE FORZE
MIASMATICHE EREDITARIE?***



TRE LIVELLI DI AZIONE

***1. INDEBOLIRE LE FORZE
MIASMATICHE DEI GENITORI
PRIMA DI GENERARE I BAMBINI***



***“PREPARAZIONE
DEL TERRENO”***

- ***TERAPIA OMEOPATICA DEL
TERRENO MIASMATICO
DEI GENITORI***



***VA INIZIATA ALMENO
4 MESI PRIMA DELLA GRAVIDANZA***

***2. INDEBOLIRE LE FORZE
MIASMATICHE EREDITARIE
DURANTE LA GRAVIDANZA***



“CURA DEL SEME”

- ***TERAPIA OMEOPATICA DEL TERRENO
MIASMATICO DEL BIMBO TRAMITE
RIMEDI ASSUNTI DALLA MADRE***



***VA INIZIATA ALMENO DAL QUARTO
MESE DI GRAVIDANZA***

***3. INDEBOLIRE LE FORZE
MIASMATICHE EREDITARIE
ANCORA PRESENTI NEL
BAMBINO***



“CURA DELLA PIANTINA”

- ***TERAPIA OMEOPATICA DEL
TERRENO MIASMATICO DEL
BAMBINO***



***SI ATTUA NEI PRIMI
CINQUE ANNI DI VITA***

- ***SE IL BIMBO E' ALLATTATO AL SENO I RIMEDI VENGONO ANCORA ASSUNTI DALLA MAMMA FINO ALLO SVEZZAMENTO, IN QUANTO ARRIVANO AL BIMBO ATTRAVERSO IL LATTE MATERNO***

- ***LA CURA OMEOPATICA DEL TERRENO MIASMATICO, NELLA SUA AZIONE DI INDEBOLIMENTO DELLE FORZE DEI MIASMI, E' LA PIU'ALTA FORMA DI PREVENZIONE CONOSCIUTA FINORA DALLA MEDICINA***

***2. IMPEDIRE CHE I MIASMI
PRENDANO FORZA FIN DAI
PRIMI MESI DI VITA DEL
BAMBINO***



CINQUE LIVELLI DI AZIONE

***1. RISPETTARE LE
MANIFESTAZIONI ESTERNE DI
“FISSAZIONE “ DEI MIASMI,
EVITANDO QUALUNQUE
TRATTAMENTO SOPPRESSIVO***

- ***PER FAR FRONTE ALLA SPINTA DELLA PSORA EREDITARIA LA FORZA VITALE INNALZA SUBITO UNA PRIMA BARRIERA DI DIFESA A LIVELLO DELLA PELLE***

- ***LA PELLE E' IL PRIMO ORGANO DEL NOSTRO CORPO CHE "SI SACRIFICA" PER FISSARE SU DI SE' LA PSORA EREDITARIA, PERCHE' E' IL PIU' ESTERNO, LONTANO DAGLI ORGANI VITALI***

SEGNI ESTERNI DELLA
“FISSAZIONE” DELLA
PSORA EREDITARIA

- ***PRURITO***
- ***CROSTA LATTEA***
- ***ARROSSAMENTI SULLA PELLE***
- ***ERITEMI DEL LATTANTE***

SEGNI ESTERNI DELLA “FISSAZIONE” DELLA SICOSI

- *NEI* - *LIPOMI*
- *VERRUCHE* - *FIBROMI*
- *MOLLUSCHI* - *ADENOMI*
- *NODULI* - *CONDILOMI*
- *CISTI* - *↑ ADENOIDI*
- *POLIPI* - *↑ TONSILLE*

SEGNI ESTERNI DELLA “FISSAZIONE” DELLA LUE

- *ULCERE DI OGNI ORGANO O APPARATO*
- *AFTE*
- *FISTOLE*

- ***OGNI VOLTA CHE QUESTE MANIFESTAZIONI ESTERNE DI “FISSAZIONE” DEI MIASMI VENGONO SOPPRESSE TRAMITE TRATTAMENTI LOCALI, LE FORZE MIASMATICHE INEVITABILMENTE ACQUISTANO FORZA, COSTRINGENDO LA FORZA VITALE AD INNALZARE BARRIERE VIA VIA PIU’ ELEVATE***

***2. RISPETTARE TUTTE LE
SECREZIONI, CATARRALI E
PURULENTE, PRODOTTE
DALLE MUCOSE A TUTTI I
LIVELLI DELL'ORGANISMO***

- ***RISPETTARE LE SECREZIONI A LIVELLO DI:***

-PELLE

-OCCHI

-ORECCHIE

-MUCOSE DELL'APPARATO RESPIRATORIO

-MUCOSE DELL'APPARATO GASTROINTESTINALE

-MUCOSE DELL'APPARATO GENITOURINARIO

- ***LA SOPPRESSIONE TRAMITE TRATTAMENTI SINTOMATICI DI TUTTE LE SECREZIONI, SIA CATARRALI CHE PURULENTE, FA SEMPRE ACQUISTARE FORZA AL MIASMA SICOTICO***

***3. RISPETTARE IL CORRETTO E
GRADUALE SVILUPPO DEL
SISTEMA
RETICOLOENDOTELIALE
(SRE) DEL BAMBINO***

- ***IL SRE E' UN VERO E PROPRIO RETICOLO LOCALIZZATO A LIVELLO DEL TESSUTO CONNETTIVO DI TUTTO L'ORGANISMO, NELLE CUI MAGLIE SCORRONO CONTINUAMENTE LE COSIDDETTE CELLULE "SPAZZINO" (MACROFAGI), ATTRAVERSO LA CIRCOLAZIONE LINFATICA***

- ***IL COMPLETO SVILUPPO DEL SRE AVVIENE NEI PRIMI TRE ANNI DI VITA DEL BAMBINO, QUANDO RAGGIUNGE LA SUA MASSIMA FUNZIONE NEL SOSTENERE I PROCESSI DI DIFESA DEL SISTEMA IMMUNITARIO (S.I.)***

- ***LE VACCINAZIONI FATTE AI BAMBINI NEI PRIMI DUE ANNI DI VITA DIMINUISCONO FORTEMENTE LA FUNZIONE DEL SRE NELLA SUA AZIONE DI SOSTEGNO AL S.I.***

- ***TUTTI I VACCINI PROVOCANO SEMPRE UNA VIOLENTA ED ECCESSIVA RISPOSTA DEL SISTEMA IMMUNITARIO, TALE DA CREARE UNA SORTA DI INGORGIO A LIVELLO DEL SRE, SOPRATTUTTO NEI PRIMI DUE ANNI DI VITA***



BLOCCO LINFATICO

VACCINAZIONE



INGORGO DEL SRE



BLOCCO LINFATICO



RINFORZO DELLA SICOSI

- ***PER FAR FRONTE ALL'AUMENTO DI FORZA DEL MIASMA SICOTICO DOVUTO AI VACCINI, LA FORZA VITALE SI VEDE COSTRETTA AD INNALZARE NUOVE BARRIERE DI DIFESA PER FRENARNE LA SPINTA***

SEGNI DI RINFORZO **DELLA SICOSI**

- ***IPERTROFIA DI ADENOIDI E TONSILLE***
- ***ADENOIDITI E TONSILLITI RIPETUTE***
- ***INFIAMMAZIONI RICORRENTI A CARICO DI TUTTE LE MUCOSE***
- ***PRODUZIONE DI CATARRO DA PARTE DELLE MUCOSE***

- ***LA SOPPRESSIONE DI QUESTI PROCESSI, TUTTI ESPRESSIONE DI “FISSAZIONE “ DELLA SICOSI, TRAMITE TRATTAMENTI SINTOMATICI, SIA MEDICI CHE CHIRURGICI, DETERMINA A SUA VOLTA UN ULTERIORE RINFORZO DEL MIASMA SICOTICO***

- ***TERAPIE MEDICHE CHE
PROVOCANO IL RINFORZO DELLA
SICOSI:***

-ANTIBIOTICI

-CORTISONE

-MUCOLITICI

- ***TERAPIE CHIRURGICHE CHE PROVOCANO IL RINFORZO DELLA SICOSI:***

-ADENOIDECTOMIA

-TONSILLECTOMIA

- ***IN SEGUITO AL RINFORZO DELLA SICOSI SI DETERMINA UN'ULTERIORE INGORGIO DEL SRE CON CONSEGUENTE AUMENTO DEL BLOCCO LINFATICO E QUINDI NUOVI PROCESSI DI "FISSAZIONE " SICOTICI***



CIRCOLO VIZIOSO

VACCINAZIONE



INGORGO DEL SRE



BLOCCO LINFATICO



RINFORZO DELLA SICOSI

SEGNI DI RINFORZO **DELLA SICOSI**

- ***IPERTROFIA DI ADENOIDI E TONSILLE***
- ***ADENOIDITI E TONSILLITI RIPETUTE***
- ***INFIAMMAZIONI RICORRENTI A CARICO DI TUTTE LE MUCOSE***
- ***PRODUZIONE DI CATARRO DA PARTE DELLE MUCOSE***

TERAPIE SOPPRESSIVE



↑ FORZA DELLA SICOSI



↑ INGORGHI DEL SRE



↑ BLOCCO LINFATICO



↑ PROCESSI INFIAMMATORI



TERAPIE SOPPRESSIVE...

- ***DI FRONTE AD UN QUADRO CLINICO DI BLOCCO LINFATICO IL MODO PIU' RAPIDO ED EFFICACE PER OTTENERE LA GUARIGIONE E' LA TERAPIA OMEOPATICA DEL TERRENO RIVOLTA ALL'INDEBOLIMENTO DEL MIASMA SICOTICO***

***4. FAVORIRE E SOSTENERE
IL PIU' POSSIBILE LE
MALATTIE
ESANTEMATICHE NEI
BAMBINI***

- ***LE MALATTIE ESANTEMATICHE SVOLGONO UNA FUNZIONE FONDAMENTALE NELL'AZIONE DI INDEBOLIMENTO DEI MIASMI DA PARTE DELLA FORZA VITALE***

- ***ATTRAVERSO LE MALATTIE ESANTEMATICHE LA FORZA VITALE E' IN GRADO DI INDEBOLIRE MOLTO LE FORZE MIASMATICHE PRESENTI NEI BAMBINI***

MALATTIE *ESANTEMATICHE*

- *VI Malattia* → ↓ *Forza psorica*
- *Varicella* → ↓ *Forza psorica-sicotica*
- *Scarlattina* → ↓ *Forza sicotica*
- *Morbillo* → ↓ *Forza sicotica-luesinica*

MALATTIE *ESANTEMATICHE*

- *Rosolia* → ↓ *Forza luesinica*
- *Parotite* → ↓ *Forza sicotica-psorica*
- *V Malattia* → ↓ *Forza luesinica-psorica*
- *Pertosse* → ↓ *Forza psorica-luesinica*

- ***SENZA LE MALATTIE ESANTEMATICHE LE FORZE MIASMATICHE ACQUISTANO POTENZA, PER CUI LA FORZA VITALE SARA' COSTRETTA AD INNALZARE ALTRE E PIU' ELEVATE BARRIERE DI DIFESA PER POTERLE ARGINARE***



MALATTIE PIU' GRAVI E PROFONDE

***5. RISPETTARE SEMPRE I
SINTOMI ESPRESSIONE DI
UNO STATO DI PARASSITOSI
INTESTINALE DI LIVELLO 1
(PSORICO)***

- ***LA PELLE E' IL PRIMO ORGANO DEL NOSTRO CORPO CHE "SI SACRIFICA" PER FISSARE SU DI SE' LA PSORA EREDITARIA, PERCHE' E' IL PIU' ESTERNO, LONTANO DAGLI ORGANI VITALI***

1. PSORA EREDITARIA **DEBOLE**

- ***LA FORZA VITALE RIESCE A
“FISSARLA” DEL TUTTO
SULLA PELLE***

1. PSORA EREDITARIA **DEBOLE**

- ***PRURITO***
- ***CROSTA LATTEA***
- ***ARROSSAMENTI SULLA PELLE***
- ***ERITEMI DEL LATTANTE***

2. PSORA EREDITARIA FORTE

- *LA FORZA VITALE NON RIESCE A “FISSARLA” DEL TUTTO SULLA PELLE, SOPRATTUTTO QUANDO VIENE SOPPRESSA DA TRATTAMENTI LOCALI*

- ***IN QUESTO CASO, PER SOSTITUIRE LA PELLE NELLA SUA AZIONE DI FRENO ALLA PSORA, LA FORZA VITALE CHIEDE SOCCORSO ALL'INTESTINO***

- ***L'INTESTINO E' L'ORGANO CHE
"SI SACRIFICA" NEL MOMENTO
IN CUI LA PELLE NON E' IN
GRADO DI GARANTIRE LA
TOTALE ELIMINAZIONE DELLA
PSORA INTERNA***

- ***IN CHE MODO LA FORZA
VITALE RIESCE A
“FISSARE” LA PSORA A
LIVELLO
DELL’INTESTINO?***

- ***VENGONO ATTIVATI PARTICOLARI PARASSITI CHE ALBERGANO NORMALMENTE NELL'INTESTINO IN FORMA LATENTE, E CHE SVOLGONO UNA FUNZIONE ESSENZIALE NELL'AZIONE DI FRENO DELLA PSORA***

- ***COSI', TRAMITE L'AZIONE DEI PARASSITI INTESTINALI, LA FORZA VITALE E' STATA IN GRADO DI SVILUPPARE NEL TEMPO ALTRE BARRIERE DI DIFESA PER CERCARE DI ARGINARE LA FORZA DELLA PSORA***

- ***QUESTE BARRIERE DI DIFESA SONO RAPPRESENTATE DA NUMEROSE E DIVERSE MANIFESTAZIONI CLINICHE, TUTTE PERO' RICONDUCIBILI AD UNA STESSA ORIGINE DI PARASSITOSI INTESTINALE***

***MANIFESTAZIONI CLINICHE DI
PARASSITOSI INTESTINALE***



***BARRIERE DI DIFESA DELLA FORZA
VITALE CONTRO LA PSORA,
SVILUPPATE TRAMITE L'AZIONE
DEI PARASSITI INTESTINALI***

MANIFESTAZIONI CLINICHE DI BARRIERA CONTRO LA PSORA

▶ Parassitosi di livello 1 (Psorico)

- *Ittero neonatale*
- *Lingua patinata*
- *Coliche addominali*
- *Occhi cerchiati*
- *Stitichezza*
- *Convulsioni febbrili*
- *Reflusso gastroesofageo*
- *Solletico in gola con tosse secca*
- *Alitosi*
- *Agitazione, insonnia*

- ***TUTTI QUESTI SINTOMI SONO LE BARRIERE DI DIFESA CHE LA FORZA VITALE INNALZA PER “FISSARE” LA PSORA ATTRAVERSO I PARASSITI PRESENTI NELL’INTESTINO***

- ***SE NEL FRATTEMPO LA PSORA ACQUISTA FORZA (PER ECCESSO DI LATTE VACCINO, VACCINAZIONI, ANTIBIOTICI, TRATTAMENTI SINTOMATICI), QUESTE BARRIERE NON SARANNO PIU' SUFFICIENTI AD ARGINARLA.***

- ***COSI' FACENDO, INFATTI, ALLA PSORA INIZIALE SI SOVRAPPONE INEVITABILMENTE IL MIASMA DELLA SICOSI CHE HA UNA FORZA DECISAMENTE SUPERIORE.***

- *COSI', PER FAR FRONTE ANCHE ALLA SPINTA DEL MIASMA SICOTICO, LA FORZA VITALE, SEMPRE TRAMITE I PARASSITI INTESTINALI, SARA' COSTRETTA AD INNALZARE BARRIERE DI DIFESA PIU' ELEVATE DELLE PRECEDENTI CONTRO LA PSORA.*

MANIFESTAZIONI CLINICHE DI BARRIERA CONTRO LA SICOSI

▶ Parassitosi di livello 2 (Sicotico)

- *Dermatite atopica*
- *Acetone*
- *Catarro delle mucose respiratorie*
- *Accessi di tosse abbaiante*
- *Laringospasmo*

MANIFESTAZIONI CLINICHE DI BARRIERA CONTRO LA SICOSI

▶ Parassitosi di livello 2 (Sicotico)

- *Bruxismo*
- *Prurito anale*
- *Micosi cutanee, Candida genitale*
- *Allergie di ogni tipo*
- *Orticaria*

- ***SE NEL FRATTEMPO LA PSORA E LA SICOSI ACQUISTANO FORZA (ALIMENTAZIONE SCORRETTA, VACCINAZIONI, ANTIBIOTICI, TRATTAMENTI SINTOMATICI), ANCHE QUESTE BARRIERE NON SARANNO PIU' SUFFICIENTI AD ARGINARLA.***

- ***INFATTI, A QUESTO PUNTO SI SOVRAPPONE INEVITABILMENTE IL MIASMA DELLA LUE, CHE HA UNA FORZA ANCORA MAGGIORE.***

MANIFESTAZIONI CLINICHE DI BARRIERA CONTRO LA LUE

▶ Parassitosi di livello 3 (Luesinico)

- *Gastrite*
- *Colite*
- *Cefalea*
- *Celiachia*
- *Emorroidi*
- *Afte*

- ***NEI BAMBINI CHE HANNO UNA FORTE EREDITA' LUESINICA, LA SOPPRESSIONE DEI SINTOMI DI PARASSITOSI DEI PRECEDENTI LIVELLI PUO' RINFORZARE ULTERIORMENTE LA LUE, PER CUI SARANNO NECESSARIE BARRIERE DI DIFESA ANCORA PIU' ELEVATE***

MANIFESTAZIONI CLINICHE DI BARRIERA CONTRO LA LUE FORTE

▶ Parassitosi di livello 4 (Tubercolinico)

- *Ossiuri*
- *Colon irritabile*
- *Ulcera gastroduodenale*
- *Diabete giovanile*
- *Rettocolite ulcerosa*
- *Psoriasi*
- *Alopecia*
- *Artrite reumatoide*

MANIFESTAZIONI CLINICHE DI
BARRIERA CONTRO LA LUE
MOLTO FORTE

▶ **Parassitosi di livello 5 (Cancerinico)**

- *Sclerosi multipla*
- *Morbo di Crohn*
- *Lupus eritematoso sistemico (LES)*
- *Tumore del colon*

- ***LA TERAPIA OMEOPATICA DEL TERRENO E' LA VIA PIU' EFFICACE PER INDEBOLIRE LE FORZE MIASMATICHE NEI BAMBINI, INSIEME AD UNA CORRETTA ALIMENTAZIONE***

- ***LA TERAPIA OMEOPATICA
DEL TERRENO MIASMATICO
SI PUO' INIZIARE A
QUALUNQUE ETA' E DEVE
AVERE UNA DURATA MINIMA
DI TRE ANNI***

- ***IN QUESTO MODO, MANTENENDO LE FORZE MIASMATICHE DEBOLI, E' POSSIBILE RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO CHE I BAMBINI NELLA LORO VITA POSSANO SVILUPPARE MALATTIE GRAVI E PROFONDE, PERCHE' "NON NE HANNO BISOGNO"***

- ***COSI' I BAMBINI DELLE
GENERAZIONI FUTURE
RICEVERANNO UN'EREDITA'
MIASMATICA SEMPRE PIU' DEBOLE,
A DOMINANZA PSORICA, PER CUI
AVRANNO BISOGNO SOLO DI RARE
MALATTIE ACUTE E OCCASIONALI
PER POTER FRENARE LA SUA FORZA***

- ***QUESTO E' L'UNICO E
ALTO SCOPO DELLA
VERA OMEOPATIA!***