

**ASSOCIAZIONE per lo STUDIO e la DIVULGAZIONE
dell' OMEOPATIA HAHNEMANNIANA**



II serata 22/5/2012

LA PEDIATRIA DI FRONTE AL BLOCCO LINFATICO



*Il video della serata è disponibile
su YouTube sul canale:*

<http://www.asdoh.it>

***COS' E' IL
BLOCCO
LINEATICO?***

- ***IL BLOCCO LINFATICO E' UNA PATOLOGIA DEL SISTEMA RETICOLOENDOTELIALE DEL BAMBINO (SRE)***

- ***IL SRE E' UN VERO E PROPRIO RETICOLO, LOCALIZZATO A LIVELLO DEL TESSUTO CONNETTIVO DI TUTTO L'ORGANISMO, NELLE CUI MAGLIE SCORRONO CONTINUAMENTE LE COSIDDETTE CELLULE "SPAZZINO" (MACROFAGI), ATTRAVERSO LA CIRCOLAZIONE LINFATICA***

- ***IL SRE, GRAZIE ALL'AZIONE DELLE SUE CELLULE "SPAZZINO", SVOLGE UNA FUNZIONE ESSENZIALE NELL'ELIMINAZIONE DELLE TOSSINE PRODOTTE DAL NOSTRO ORGANISMO***

- ***IL COMPLETO SVILUPPO DEL SRE AVVIENE NEI PRIMI CINQUE ANNI DI VITA DEL BAMBINO, QUANDO RAGGIUNGE LA SUA MASSIMA FUNZIONE DI ELIMINAZIONE DELLE TOSSINE DELL'ORGANISMO***

- ***QUESTE TOSSINE SCORRONO CONTINUAMENTE NELLA CIRCOLAZIONE LINFATICA DOVE INCONTRANO LE CELLULE “SPAZZINO” DEL SRE CHE PROVVEDONO AL LORO SMALTIMENTO***

- ***QUANDO IL SRE E' IN GRADO DI SVOLGERE PERFETTAMENTE LA SUA FUNZIONE, L'ORGANISMO SI TROVA SEMPRE IN UNA CONDIZIONE DI SALUTE, IN QUANTO LE TOSSINE CHE PRODUCE VENGONO SMALTITE CONTINUAMENTE E TOTALMENTE***

- ***LA CORRETTA FUNZIONE
DEL SRE MANTIENE LA
GIOVINEZZA***

- ***QUAL E' LA NATURA DELL'ALTERAZIONE DELLA FUNZIONE DEL SRE CHE CONDUCE AL BLOCCO LINFATICO?***

- ***E QUAL E' LA CAUSA DI QUESTA PATOLOGIA DEL SRE CHE DETERMINA UN BLOCCO LINFATICO?***

PUNTO DI PARTENZA

PUNTO DI PARTENZA

***“L’UOMO NON E’ MALATO
PERCHE’ HA UNA MALATTIA,
MA HA UNA MALATTIA
PERCHE’ E’ MALATO”***

(T.P. PASCHERO, Omeopata argentino)

PUNTO DI PARTENZA

- ***IL MALE NON E' MAI LA MALATTIA!***

PUNTO DI PARTENZA

- ***IL MALE NON E' MAI LA MALATTIA!***
- ***C'E' SEMPRE UN MALE INTERNO
CHE PRECEDE LA MALATTIA
ESTERNA***

PUNTO DI PARTENZA

- ***IL MALE NON E' MAI LA MALATTIA!***
- ***C'E' SEMPRE UN MALE INTERNO CHE PRECEDE LA MALATTIA ESTERNA***
- ***LA MALATTIA ESTERNA E' SEMPRE UNA REAZIONE DI DIFESA DELLA NOSTRA FORZA VITALE CONTRO IL MALE INTERNO***

VERA NATURA DEL MALE INTERNO

***“IL MALE INTERNO DA CUI ORIGINA
LA MALATTIA ESTERNA E’ SEMPRE
UN MIASMA, EREDITARIO O
ACQUISITO NEL CORSO DELLA VITA”***

***(S.C.F. HAHNEMANN,
FONDATORE DELL’OMEOPATIA)***

- ***I MIASMI SONO FORZE,
EREDITARIE O ACQUISITE,
CHE DETERMINANO IL
PROGRESSIVO
DECADIMENTO DEL NOSTRO
CICLO VITALE, FINO AL SUO
TOTALE ESAURIMENTO***

- ***LA NOSTRA FORZA
VITALE OPERA SEMPRE E
INCESSANTEMENTE PER
LA CONSERVAZIONE
DELLA VITA***

- ***LA FORZA VITALE, NEL CORSO DI TUTTA LA NOSTRA ESISTENZA, AGISCE CONTINUAMENTE PER CONTRASTARE LA FORZA DEI MIASMI***

- ***PER INDEBOLIRE LA FORZA DEI MIASMI LA NOSTRA FORZA VITALE E' IN GRADO DI SVILUPPARE DEI PROCESSI PATOLOGICI CHE PORTANO A LIBERARE IL MALE INTERNO VERSO L'ESTERNO DELL'ORGANISMO***

- ***COSI' LE MALATTIE NON SONO PIU' NEMICI DA COMBATTERE, MA PREZIOSE VIE DI LIBERAZIONE VERSO L'ESTERNO DEI MIASMI INTERNI***

I TRE MIASMI DI
HAHNEMANN

I TRE MIASMI DI *HAHNEMANN*

1. PSORA

I TRE MIASMI DI HAHNEMANN

1. PSORA

2. SICOSI

I TRE MIASMI DI HAHNEMANN

1. PSORA

2. SICOSI

3. LUE

***1. LA PSORA SI LIBERA
ALL'ESTERNO ATTRAVERSO
PATOLOGIE DA
ESAURIMENTO ("IPO"....)***



IPOPLASIE, IPOTROFIE

- ***MANIFESTAZIONI ESTERNE DI
LIBERAZIONE DELLA PSORA***



***PRURITO, CROSTA LATTEA,
ERITEMI, ECZEMI, ERUZIONI
ESANTEMATICHE***

**2. LA SICOSI (DA SUKOS =
CAVOLFIORE) SI LIBERA
ALL'ESTERNO ATTRAVERSO
PATOLOGIE DA ECCESSO
("IPER"....)**



IPERPLASIE, IPERTROFIE

- ***MANIFESTAZIONI ESTERNE DI
LIBERAZIONE DELLA SICOSI***



***NEI, VERRUCHE, ANGIOMI,
MOLLUSCHI CONTAGIOSI, CISTI,
LIPOMI, POLIPI, NODULI,
FIBROMI...***

**3. LA LUE SI LIBERA
ALL'ESTERNO ATTRAVERSO
PATOLOGIE DISTRUTTIVE
("DIS"....)**



DISPLASIE, DISTROFIE

- ***MANIFESTAZIONI ESTERNE
DI LIBERAZIONE DELLA LUE***



ULCERE, PIAGHE

- ***NEL MOMENTO IN CUI IL MIASMA INTERNO HA LA POSSIBILITA' DI LIBERARSI ALL'ESTERNO ATTRAVERSO QUESTE MANIFESTAZIONI PATOLOGICHE, LA SUA RADICE PROFONDA NE RISULTA FORTEMENTE INDEBOLITA***

- ***ALLA LUCE DI QUESTO RAGIONAMENTO CLINICO, QUAL E' LA NATURA DEL MALE INTERNO CHE VIENE LIBERATO A LIVELLO DEL SRE DEL BAMBINO DETERMINANDO UNO STATO DI BLOCCO LINFATICO?***

- ***IL MALE INTERNO
ALL'ORIGINE DEL
BLOCCO LINFATICO E' IL
MIASMA SICOTICO***

- ***IN PRESENZA DI UNA FORTE
RADICE INTERNA DEL MIASMA
SICOTICO, LA VIA PIU'
EFFICACE DI LIBERAZIONE
ESTERNA CHE LA FORZA
VITALE RIESCE AD ATTIVARE E'
A LIVELLO DEL SRE***

- ***QUANDO IN UN BAMBINO, NEI PRIMI 5 ANNI DI VITA, LA FORZA DEL MIASMA SICOTICO SI TROVA AD ESSERE PARTICOLARMENTE INTENSA, LA FORZA VITALE SI ATTIVA SUBITO PER CERCARE DI INDEBOLIRLA***

- ***PER INDEBOLIRE LA FORZA DEL MIASMA SICOTICO PRESENTE NEL BAMBINO, LA FORZA VITALE E' IN GRADO DI MODIFICARE LA FUNZIONE DEL SRE
FORTEMENTE LA SUA ATTIVITA'***

- ***PER INDEBOLIRE LA FORZA DEL MIASMA SICOTICO PRESENTE NEL BAMBINO, LA FORZA VITALE E' IN GRADO DI MODIFICARE LA FUNZIONE DEL SRE AUMENTANDO FORTEMENTE LA SUA ATTIVITA'***



IPERFUNZIONE DEL SRE

- ***IN QUESTO MODO IL SRE
“FISSA” SU DI SE’ IL MIASMA
SICOTICO PRESENTE NEL
BAMBINO, E DI CONSEGUENZA
LA FORZA DELLA SICOSI
RISULTA FORTEMENTE
INDEBOLITA***

- ***OGNI VOLTA CHE UN MIASMA HA LA POSSIBILITA' DI LIBERARSI ALL'ESTERNO "FISSANDOSI" IN UN ORGANO O IN UN APPARATO, LA SUA RADICE INTERNA VIENE RESA PIU' DEBOLE***

- ***DI FATTO IL SRE, AUMENTANDO FORTEMENTE LA SUA FUNZIONE, “SI SACRIFICA” PER INDEBOLIRE LA FORZA DEL MIASMA SICOTICO PRESENTE NEL BAMBINO***

- ***CAUSE CHE DETERMINANO IL RINFORZO DEL MIASMA SICOTICO NEI PRIMI 5 ANNI DI VITA:***

- ***CAUSE CHE DETERMINANO IL RINFORZO DEL MIASMA SICOTICO NEI PRIMI 5 ANNI DI VITA:***

1.SICOSI CONGENITA

- ***CAUSE CHE DETERMINANO IL RINFORZO DEL MIASMA SICOTICO NEI PRIMI 5 ANNI DI VITA:***

1.SICOSI CONGENITA

2.SICOSI ACQUISITA

1. SICOSI CONGENITA

- ***LA SICOSI CONGENITA E' DOVUTA AD UNA FORTE EREDITA' SICOTICA TRASMESSA AL BIMBO DAI GENITORI***

- ***SONO GENITORI CHE NELLA LORO VITA HANNO SVILUPPATO DIVERSE PATOLOGIE DI LIBERAZIONE SICOTICA (= MALATTIE “IPER”...), SPECIE QUANDO SONO STATE SOPPRESSE DA TERAPIE MEDICHE O CHIRURGICHE***



GRANDE FORZA DELLA SICOSI

- ***NEL MOMENTO DEL CONCEPIMENTO L'EMBRIONE RICEVE LA FORZA DELLA SICOSI COSI' COME E' PRESENTE A QUEL PUNTO IN UNO O ENTRAMBI I GENITORI***

- ***E' POSSIBILE RIDURRE LE FORZE DEI MIASMI EREDITATI DAL BIMBO, ATTRAVERSO UNA CORRETTA TERAPIA OMEOPATICA DEL TERRENO MIASMATICO DEI GENITORI, FATTA ALMENO UN ANNO PRIMA DEL CONCEPIMENTO***

- ***IN SEGUITO E' POSSIBILE INDEBOLIRE ULTERIORMENTE LE FORZE DEI MIASMI EREDITARI, ATTRAVERSO LA TERAPIA OMEOPATICA DEL TERRENO FATTA DALLA MAMMA DURANTE LA GRAVIDANZA***

- ***INFATTI, I RIMEDI OMEOPATICI ASSUNTI DALLA MAMMA IN GRAVIDANZA SONO IN GRADO DI AGIRE IN CONTEMPORANEA SUL BIMBO, PER CUI ANCHE DURANTE LA GESTAZIONE SI PROSEGUE LA CURA PER RIDURRE AL MASSIMO LE FORZE DEI MIASMI TRASMESSE DAI GENITORI***

2. SICOSI ACQUISITA

- *E' LA SITUAZIONE CHE SI CREA QUANDO, NEI PRIMI 3 ANNI DI VITA, IL MIASMA SICOTICO DEL BAMBINO, EREDITATO DAI GENITORI, VIENE ULTERIORMENTE RINFORZATO DA TERAPIE MEDICHE E CHIRURGICHE*

- ***TERAPIE MEDICHE CHE CAUSANO IL RINFORZO DELLA SICOSI NEI PRIMI 3 ANNI DI VITA:***

- ***TUTTI I VACCINI***
- ***ANTIBIOTICI***
- ***CORTISONE***
- ***ANTIMICOTICI***
- ***ANTIVIRALI***

• **TERAPIE CHIRURGICHE CHE CAUSANO IL RINFORZO DELLA SICOSI NEI PRIMI 3 ANNI DI VITA:**

-ASPORTAZIONE DELLE ADENOIDI

-ASPORTAZIONE DELLE TONSILLE

-ASPORTAZIONE DI LIBERAZIONI SICOTICHE SULLA PELLE

(VERRUCHE, MOLLUSCHI CONTAGIOSI, ANGIOMI, NEI...)

ORIGINE DEL
BLOCCO LINFATICO

- ***QUANDO UN BAMBINO CHE NASCE CON UNA FORTE EREDITA' DI SICOSI DA PARTE DEI GENITORI VIENE SOTTOPOSTO ALL'AZIONE DI UNO O PIU' DI QUESTI FATTORI, LA FORZA DEL MIASMA SICOTICO PRESENTE IN LUI VIENE ULTERIORMENTE POTENZIATA***

- ***IN QUESTO MODO, PER ARGINARE LA FORZA DELLA SICOSI DEL BAMBINO, LA SUA FORZA VITALE SI ATTIVA SUBITO PER INNESCARE UN PROCESSO DI LIBERAZIONE SICOTICA CHE NE POSSA INDEBOLIRE LA FORZA***

- ***LA VIA PIU' EFFICACE DI LIBERAZIONE DELLA SICOSI EREDITATA E ACQUISITA DAL BIMBO, E' A LIVELLO DEL SRE, CHE DI CONSEGUENZA VA SUBITO INCONTRO AD UNA IPERATTIVAZIONE DELLE SUE FUNZIONI***

- ***MA, NEI PRIMI 5 ANNI DI VITA, IL SRE DEL BAMBINO NON HA ANCORA COMPLETATO IL SUO PROCESSO DI MATURAZIONE, PER CUI NON E' IN GRADO DI SOPPORTARE LO "STRESS" DETERMINATO DALLA FORZA DEL MIASMA SICOTICO CHE SI STA "FISSANDO" AL SUO LIVELLO***

- ***COSI', SOTTO LA SPINTA DEL MIASMA SICOTICO CHE LA FORZA VITALE STA CERCANDO DI LIBERARE AL SUO LIVELLO, IL SRE DEL BAMBINO, NON ANCORA DEL TUTTO SVILUPPATO, E' COSTRETTO A LAVORARE MOLTO OLTRE IL SUO LIMITE***

- **NEL MOMENTO IN CUI IL SRE E' COSTRETTO A FUNZIONARE OLTRE IL SUO LIMITE, AUMENTA FORTEMENTE LA CIRCOLAZIONE LINFATICA AL SUO LIVELLO, PER CUI SI DETERMINA UN VERO E PROPRIO **INGORGO LINFATICO****

- ***QUANDO IL SRE VA INCONTRO AD UN INGORGIO DELLA CIRCOLAZIONE LINFATICA AL SUO LIVELLO, NE DERIVA INEVITABILMENTE UN RALLENTAMENTO DI TUTTI I SUOI PROCESSI DI SMALTIMENTO DELLE TOSSINE***

- **A QUESTO PUNTO SI CREA UNA SITUAZIONE CHE VIENE APPUNTO DEFINITA COME BLOCCO LINFATICO, CHE DETERMINA NEL TEMPO UN PROGRESSIVO STATO DI INTOSSICAZIONE DEL SRE**

- **IL BLOCCO LINFATICO E' LA CONSEGUENZA DEL PROCESSO DI LIBERAZIONE DEL MIASMA SICOTICO A LIVELLO DEL SRE DA PARTE DELLA FORZA VITALE DEL BAMBINO NEI PRIMI 3 ANNI DI VITA**

- **IL MALE NON E' LA MALATTIA!**
- **LA MALATTIA NON E' IL BLOCCO LINFATICO, MA LA SICOSI DEL BIMBO, EREDITATA E ACQUISITA, CHE PORTA LA FORZA VITALE A "FISSARLA" A LIVELLO DEL SRE PER INDEBOLIRNE LA FORZA**

- ***QUANDO LA SICOSI PRESENTE NEL BAMBINO, EREDITARIA E ACQUISITA, VIENE “FISSATA” A LIVELLO DEL SRE DA PARTE DELLA FORZA VITALE, LA SUA FORZA NE RISULTA DECISAMENTE INDEBOLITA***

- *DI FATTO, PERO', IL PROCESSO DI LIBERAZIONE SICOTICA A LIVELLO DEL SRE ANCORA IMMATURO DEL BAMBINO, DETERMINA INEVITABILMENTE UNO STATO DI “BLOCCO LINFATICO”*

- ***IL BLOCCO LINFATICO, CONSEGUENZA DEL PROCESSO DI LIBERAZIONE SICOTICA A LIVELLO DEL SRE DA PARTE DELLA FORZA VITALE, DETERMINA UN RALLENTAMENTO DEL PROCESSO DI SMALTIMENTO DELLE TOSSINE ATTRAVERSO LA CIRCOLAZIONE LINFATICA INGORGATA***

- ***A CAUSA DEL BLOCCO LINFATICO SI CREA UN PROGRESSIVO AUMENTO DELLO STATO DI INTOSSICAZIONE DEL SRE, CHE PROVOCA UN RALLENTAMENTO SEMPRE PIU' FORTE DELLE SUE FUNZIONI***

- ***IN QUESTO MODO SI DETERMINA NEL TEMPO UN DEFICIT SEMPRE MAGGIORE DELLE FUNZIONI DEL SRE CHE VIENE DEFINITO IN OMEOPATIA COME UNO STATO DI RETICOLOENDOTELIOSI CRONICA O BLOCCO SICOTICO***

SPINTA DELLA SICOSI FORTE



***IPERATTIVAZIONE DEL SRE PER
RIDURRE LA FORZA DELLA SICOSI***



***“STRESS” DEL SRE ANCORA
IMMATURO DEL BIMBO***



IL SRE VA “FUORI GIRI”

SRE “FUORI GIRI”



↑ CIRCOLAZIONE LINFATICA DEL SRE



INGORGO LINFATICO



↓ SMALTIMENTO DELLE TOSSINE



BLOCCO LINFATICO

BLOCCO LINFATICO



↑ INTOSSICAZIONE DEL SRE



↓ FUNZIONI DEL SRE



RETICOLOENDOTELIOSI CRONICA



BLOCCO SICOTICO

CONSEGUENZE DEL
BLOCCO LINFATICO

- **QUANDO SOTTO LA SPINTA DEL MIASMA SICOTICO PRESENTE NEL BAMBINO SI CREA UNO STATO DI BLOCCO LINFATICO A LIVELLO DEL SRE, LA FORZA VITALE INIZIA A SVILUPPARE UNA SERIE DI REAZIONI NELLO SFORZO CONTINUO DI SUPERARE IL BLOCCO**

- ***REAZIONI DELLA FORZA
VITALE PER SUPERARE IL
BLOCCO LINFATICO NEL
BAMBINO***

- ***DUE POSSIBILI REAZIONI PER SUPERARE IL BLOCCO LINFATICO:***

1. NEI BAMBINI CON UN'EREDITA' IN CUI E' PREVALENTE LA FORZA DELLA SICOSI

2. NEI BAMBINI CON UN'EREDITA' IN CUI E' PREVALENTE LA FORZA DELLA LUE RISPETTO ALLA SICOSI

**1. REAZIONI DELLA FORZA VITALE
PER SUPERARE IL BLOCCO
LINFATICO NEI BAMBINI CHE
HANNO UN'EREDITA' IN CUI E'
PREVALENTE LA FORZA DELLA
SICOSI**



**1. REAZIONI DELLA FORZA VITALE
PER SUPERARE IL BLOCCO
LINFATICO NEI BAMBINI CHE
HANNO UN'EREDITA' IN CUI E'
PREVALENTE LA FORZA DELLA
SICOSI**



TRE LIVELLI DI REAZIONE

1. IPERTROFIA DELLE GHIANDOLE LINFATICHE:

- ADENOIDI***
- TONSILLE***
- LINFONODI***



BAMBINO LINFATICO

- ***IL BAMBINO LINFATICO NON E' MALATO PERCHE' HA LE GHIANDOLE GROSSE, MA E' UN BAMBINO SANO, PERCHE' LE SUE GHIANDOLE, GRAZIE ALLA REAZIONE DELLA FORZA VITALE, STANNO LAVORANDO PER LIBERARE IL SRE DAL BLOCCO LINFATICO***

2. INFIAMMAZIONI ACUTE RICORRENTI DELLE GHIANDOLE LINFATICHE:

-ADENOIDITI

-TONSILLITI

-LINFOADENITI

- ***IL BAMBINO LINFATICO NON E' MALATO PERCHE' HA LE ADENOIDITI, LE TONSILLITI O LE ADENITI, MA E' SANO, PERCHE' ATTRAVERSO QUESTI PROCESSI INFIAMMATORI ACUTI, STA CERCANDO DI SUPERARE IL BLOCCO LINFATICO DEL SRE***

3. PRODUZIONE DI SECREZIONI CATARRALI:

***-DELLE MUCOSE DELLE VIE
RESPIRATORIE***

***-DELLE MUCOSE DELLE VIE
AURICOLARI***

- ***IL BAMBINO CHE HA SEMPRE CATARRO NON E' MALATO PER IL CATARRO, MA E' SANO, PERCHE' ANCHE ATTRAVERSO QUESTE SECREZIONI CATARRALI STA CERCANDO DI SUPERARE IL BLOCCO LINFATICO***

- ***DI FATTO TUTTE QUESTE PATOLOGIE SONO L'ESPRESSIONE DELLO SFORZO CHE LA FORZA VITALE OPERA PER LIBERARE IL SRE DAL BLOCCO LINFATICO CHE SI E' VENUTO A DETERMINARE COME CONSEGUENZA DELL'AUMENTO DELLA FORZA DELLA SICOSI NEI PRIMI 3 ANNI DI VITA DEL BAMBINO***

- ***TUTTE LE VOLTE CHE QUESTI PROCESSI VENGONO SOPPRESSI CON TERAPIE MEDICHE E CHIRURGICHE, LA FORZA DELLA SICOSI PRESENTE NEL BAMBINO AUMENTA ANCORA DI PIU', CON CONSEGUENTE AGGRAVAMENTO DELLO STATO DI BLOCCO LINFATICO***

**2. REAZIONI DELLA FORZA VITALE
PER SUPERARE IL BLOCCO
LINFATICO IN BAMBINI CHE
HANNO UN'EREDITA' IN CUI E'
PREVALENTE LA FORZA DELLA
LUE RISPETTO ALLA SICOSI**

- ***QUANDO IL BAMBINO CHE NASCE CON UNA FORTE EREDITA' LUESINICA, SUBISCE NEI PRIMI 3 ANNI DI VITA UN RINFORZO DELLA SICOSI, IL SRE ANDRA' INCONTRO AD UN' ATTIVAZIONE ANCORA MAGGIORE DELLA SUA FUNZIONE, PER POTER "FISSARE"IL PIU' POSSIBILE LA FORZA DEI MIASMI***

- ***DI CONSEGUENZA SI DETERMINA UN BLOCCO LINFATICO DECISAMENTE PIU' GRAVE, CHE COSTRINGERA' LA FORZA VITALE A SVILUPPARE DELLE REAZIONI MOLTO PIU' FORTI E FREQUENTI NEL TENTATIVO DI SUPERARE IL BLOCCO***



INFIAMMAZIONI ACUTE RICORRENTI

INFIAMMAZIONI ACUTE RICORRENTI

- **CONGIUNTIVITI**
- **OTITI PURULENTE**
- **TONSILLITI PURULENTE**
- **INFIAMMAZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE**
- **INFIAMMAZIONI DELLE VIE URINARIE**
- **ASCESSI**

- ***IL BAMBINO NON E' MALATO PERCHE' SI AMMALA DI CONTINUO A CAUSA DI UN ABBASSAMENTO DELLE SUE DIFESE IMMUNITARIE***

- ***IN REALTA' QUESTI BAMBINI HANNO UN SISTEMA IMMUNITARIO MOLTO ATTIVO, IL QUALE E' IN GRADO DI SVILUPPARE CONTINUAMENTE PROCESSI INFIAMMATORI ACUTI PER SUPERARE IL FORTE BLOCCO LINFATICO PRESENTE IN LORO***

- ***PER POTER SVILUPPARE ADEGUATAMENTE QUESTE REAZIONI DI SBLOCCO LINFATICO DEL SRE, LA FORZA VITALE SI SERVE DI DIVERSI FATTORI, CHE AGISCONO COME CAUSE SCATENANTI DEI PROCESSI INFIAMMATORI ACUTI***

- ***TUTTI QUESTI FATTORI RAPPRESENTANO LA CAUSA OCCASIONALE UTILE PER SUSCITARE LE REAZIONI DELLA FORZA VITALE CHE CERCA COSI' DI SUPERARE IL BLOCCO LINFATICO CAUSATO DALLA FORZA DEI MIASMI PRESENTI NEL BAMBINO***

- ***FATTORI SCATENANTI LE REAZIONI
DI SBLOCCO LINFATICO DELLA
FORZA VITALE:***

- ***BATTERI***
- ***VIRUS***
- ***FUNGHI***
- ***FREDDO UMIDO***
- ***VENTO FREDDO***
- ***FORTI SBALZI DI TEMPERATURA***

- ***COSI' TUTTI I MICROBI,
PRESENTI SEMPRE NEL NOSTRO
ORGANISMO, NON SONO MAI I
NEMICI DA COMBATTERE PER
IMPEDIRE CHE POSSANO
SVILUPPARE MALATTIE
INFETTIVE***

- ***INVECE RAPPRESENTANO DEI PREZIOSI FATTORI CHE, IN PRESENZA DI PARTICOLARI CONDIZIONI AMBIENTALI, INTERVENGONO PER ATTIVARE I PROCESSI INFIAMMATORI, UTILI PER LIBERARE IL SRE DAL BLOCCO LINFATICO***

- ***INFATTI, GRAZIE A QUESTE PATOLOGIE INFIAMMATORIE ACUTE RICORRENTI, LA FORZA VITALE CERCA DI LIBERARE IL SRE DAL GRAVE BLOCCO LINFATICO CHE SI E' DETERMINATO NEL BAMBINO IN CONSEGUENZA DELLA FORZA DEI MIASMI SICOTICO E LUESINICO***

- ***COSI', QUANDO TUTTI QUESTI PROCESSI DI REAZIONE DELLA FORZA VITALE HANNO MODO DI SVOLGERSI LIBERAMENTE SEGUENDO IL LORO DECORSO NATURALE, SI RIDUCE FORTEMENTE IL BLOCCO LINFATICO DEL SRE***

- ***SE, INVECE, VENGONO OSTACOLATI O SOPPRESSI CON TERAPIE MEDICHE O CHIRURGICHE, LO STATO DI BLOCCO LINFATICO DEL SRE DEL BAMBINO E' DESTINATO INEVITABILMENTE AD AGGRAVARSI***

- ***DA CIO' DERIVA LA NECESSITA' DA PARTE DELLA FORZA VITALE DI SVILUPPARE ANCORA DI PIU' QUESTI PROCESSI PER TENTARE DI SUPERARE IL BLOCCO LINFATICO RESO VIA VIA PIU' FORTE DALLE TERAPIE SOPPRESSIVE***



- ***DA CIO' DERIVA LA NECESSITA' DA PARTE DELLA FORZA VITALE DI SVILUPPARE ANCORA DI PIU' QUESTI PROCESSI PER TENTARE DI SUPERARE IL BLOCCO LINFATICO RESO VIA VIA PIU' FORTE DALLE TERAPIE SOPPRESSIVE***



***CIRCOLO VIZIOSO
DEL BLOCCO LINFATICO***

***TRATTAMENTO
OMEOPATICO DEL
BLOCCO LINFATICO***



DUE STRADE POSSIBILI

1. TERAPIA SINTOMATICA



***E' RIVOLTA AL TRATTAMENTO
SINTOMATICO DELLE
PATOLOGIE VISTE IN
PRECEDENZA***

1. TERAPIA SINTOMATICA



***SI UTILIZZANO RIMEDI SCELTI IN
BASE AI SINTOMI DELLE
PATOLOGIE CHE IL BAMBINO
PRESENTA DI VOLTA IN VOLTA***

1. TERAPIA SINTOMATICA



***EFFETTI POCO EFFICACI, PER
CUI SPESSO SI DEVE
RICORRERE AI FARMACI
TRADIZIONALI***

1. TERAPIA SINTOMATICA



***NON E' IN GRADO DI SUPERARE IL
BLOCCO LINFATICO, PER CUI LA
FORZA VITALE CONTINUERA' AD
ATTIVARE LE SUE REAZIONI DI
SBLOCCO***

1. TERAPIA SINTOMATICA



***DI CONSEGUENZA IL BAMBINO
CONTINUA AD AMMALARSI SPESSO,
IN QUANTO NON VIENE INTACCATA
LA RADICE PROFONDA DEI MIASMI
SICOTICO E LUESINICO***

2. TRATTAMENTO DEL TERRENO MIASMATICO SICOTICO E LUESINICO



***SI UTILIZZANO RIMEDI IN GRADO
DI AGIRE SULLE RADICI
MIASMATICHE PROFONDE PER
RIDURRE AL MASSIMO LA LORO
FORZA***

2. TERAPIA DEL TERRENO



***MAN MANO CHE LE FORZE
MIASMATICHE VENGONO
INDEBOLITE SI RIDUCE IL BLOCCO
LINFATICO DEL SRE***

2. TERAPIA DEL TERRENO



***SE IL BLOCCO LINFATICO SI RIDUCE
VIENE MENO LA NECESSITA' DA
PARTE DELLA FORZA VITALE DI
SUSCITARE LE REAZIONI
PATOLOGICHE DI SBLOCCO DEL SRE***

- ***TERAPIA DELLE
PATOLOGIE ACUTE DI
REAZIONE DELLA
FORZA VITALE***

***TERAPIA DELLE PATOLOGIE ACUTE
DI REAZIONE DELLA FORZA VITALE***



***LE PATOLOGIE ACUTE SONO
ESPRESSIONE DELLE REAZIONI
DELLA FORZA VITALE PER
SUPERARE IL BLOCCO LINFATICO***

***TERAPIA DELLE PATOLOGIE ACUTE
DI REAZIONE DELLA FORZA VITALE***



***PER QUESTO DEVONO ESSERE
“SFRUTTATE” IL PIU’ POSSIBILE
PER SOSTENERE IL PROCESSO DI
SBLOCCO LINFATICO***

***TERAPIA DELLE PATOLOGIE ACUTE
DI REAZIONE DELLA FORZA VITALE***



***INFATTI NON SI UTILIZZANO
RIMEDI SINTOMATICI, MA RIMEDI
RIVOLTI AD INDEBOLIRE LE FORZE
MIASMATICHE ALL'ORIGINE DEL
BLOCCO LINFATICO***

- ***IN QUESTO MODO OGNI EVENTO ACUTO PUO' ESSERE TRATTATO CON L'OMEOPATIA IN MODO RAPIDO ED EFFICACE, CERCANDO SEMPRE DI EVITARE L'USO DI FARMACI TRADIZIONALI***

- ***CON QUESTO TRATTAMENTO OGNI EVENTO ACUTO DIVENTA UNA PREZIOSA OCCASIONE CHE VIENE SFRUTTATA AL MEGLIO PER ACCELERARE IL PROCESSO DI SUPERAMENTO DEL BLOCCO LINFATICO DA PARTE DELLA FORZA VITALE***

***TERAPIA OMEOPATICA
DEL TERRENO MIASMATICO***



↓ FORZA DELLA SICOSI E DELLA LUE



↓ BLOCCO LINFATICO



***IL BIMBO NON HA PIU' BISOGNO DI
AMMALARSI***



VERA GUARIGIONE!