SCUOLA ITALIANA per lo STUDIO e la DIVULGAZIONE dell' OMEOPATIA HAHNEMANNIANA

UNA BAMBINA IPOTONICA

Dr Luca Roasio - Specialista in Pediatria

Le serate sono disponibili su YouTube sul canale:

http://www.youtube.it/user/asdohtv/

21 Agosto 2012

Nata a termine 40 ws + 4 gg

Gravidanza a rischio per minaccia di parto pretermine

PN 4215 (97°cent),
CC e Lunghezza al 97° Cent
APGAR 9/10 a 1/5 minuti

IPOTONIA MARCATA
Lassità legamentosa
fontanella molto ampia
Sclere tendenti al blue
Per riscontro di poliglobulia eseguita
Emocoltura (negativa)
Terapia Antibiotica per 7 gg e.v.

Cariotipo: 46 XX

Esami metabolici: Aminoacidemia ed aminoaciduria,

Screening neonatale: nella norma

Eco Addome completo: negativo

Iper CPK emia

Radiografia della mano (anzianità ossea di due mesi oltre quello reale).

Visita Genetica:

Sotos: Gigantismo cerebrale

Prader Willi:

Visita Neuropsichiatrica infantile:

Accrescimento: rallentamento della crescita (nell'ultima settimana è incrementata solo di 100 gr

Difficoltà ad alimentarsi, con iniziale voracità per i primi 60 cc e poi rifiuta il biberon.

REFLUSSO GASTRO-ESOFAGEO

Prima visita 3 Ottobre 2012

6 settimane di vita

Scarso accrescimento ponderale: +760 gr in un mese

Eritema neonatale

Ipotonia marcata del tronco
Eritema sul tronco e volto
Riflessi nella norma
Tono arti inferiori nella norma
Sguardo vivace, segue, sorride

Ruminazione e masticazione continua

Storia familiare:

Mamma

Problemi di intestino, stipsi,
problemi di digestione,
addome disteso
reflusso gastro-esofageo,
Intolleranze alimentari
Aftosi ricorrente

Storia familiare:

Papà

Dermatite atopica

Alitosi

Reflusso gastro-esofageo
Ipotono
Storia familiare

PARASSITOSI INTESTINALE

Dieta priva di latte vaccino (Soyamil)
Trattamento Osteopatico
Cura omeopatica di terreno

Da Ottobre 2012

Intrapresa cura omeopatica, finalizzata ad indebolire i miasmi, sfruttando le liberazioni miasmatiche

Novembre 2012: primo mese di cura

Difficoltà alimentazione: rifiuto del biberon
Scarso accrescimento ponderale
Persistenza di Reflusso Gastro-Esofageo
Stipsi marcata

Netto miglioramento del tono muscolare.

Prosegue le sedute osteopatiche, con netto miglioramento

Secondo mese di cura

Persiste difficoltà alimentazione
Persistenza Reflusso gastro-esofageo

Incremento ponderale (+160g / sett)
Ritmo sonno-veglia: regolare
Seduta Osteopatica: blocco intestinale
Olio di Onagro

Esami genetici: NEGATIVI

5 Gennaio 2013:

…..email

Persistenza Reflusso Gastro-Esofageo
Accrescimento ai limiti inferiori

Netto miglioramento del tono
Miglioramento della stipsi

Non eseguite le vaccinazioni

18 Gennaio 2013: 5 mesi di età

Visita di controllo

Peso 6450 gr (50°)
Buon controllo del capo, ruota il capo, segue con lo sguardo, porta gli oggetti alla bocca passadoli da una mano all'altra
Reflusso notevolemente regredito

Febbraio 2013: sesto mese

Inizio svezzamento

3 Giugno 2013: nove mesi

GRAZIE